



DIY

Ventilatieoplossingen
Solutions de ventilation

INHOUDSTABEL
TABLE DES MATIÈRES


Aluminium buitenroosters <i>Grilles murales extérieures en aluminium</i>	3
Aluminium binnenroosters <i>Grilles intérieures en aluminium</i>	5
Deuroosters, ventilatiestrips, brievenkastdeuren <i>Grilles de porte, grilles d'aération, portillons pour boîte au lettres</i>	7
Aluminium schoepenroosters <i>Grilles estampées en aluminium</i>	8
Aluminium schoepenroosters met kader <i>Grilles estampées avec cadre</i>	9
Aluminium schoepenroosters met boord <i>Grilles estampées à bord surélevé</i>	10
Inox roosters <i>Grilles en inox</i>	11
Mechanische ventilatoren <i>Ventilateurs mécanique</i>	13
PVC roosters <i>Grilles en PVC</i>	18
PVC Afvoersystemen <i>Conduits d'extraction</i>	20
Aluminium flexibels <i>Flexibles en aluminium</i>	24
Aluminium verbindingsoffen <i>Raccords flexibles en aluminium</i>	25
Xtravent	26
Zelfregelende toevoerroosters, energiesaver <i>Aérateurs autoréglables</i>	27



KLEURLEGENDE
LÉGENDE DES COULEURS

F1	geanodiseerd alu natuur/ <i>alu anodisé naturel</i>
RAL 9010	wit / <i>blanc</i>
RAL 8019	bruin / <i>brun</i>
RAL 9006	alu natuurkleur / <i>couleur alu naturel</i>
MAT 9010	wit mat / <i>blanc mat</i>
MAT 9006	grijs mat / <i>gris mat</i>

AFMETINGEN
DIMENSIONS



Alle maten zijn in mm.
Toutes les dimensions sont données en mm.

Uw display 1m, 2m, ... Opstelling naar eigen wens.
Votre display 1m, 2m, ... Selon les désirs du client.

ALUMINIUM BUITENROOSTERS
GRILLES MURALES EXTÉRIEURES EN ALUMINIUM

TYPE 433

OVERDRUKROOSTER • GRILLE DE SURPRESSION

aluminium, dampkaprooster, opbouw
aluminium, grille de hotte, en applique



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
34331731	173 x 173	F1	15,4 m ³ /h	5413470021553
34331736	173 x 173	RAL 9010	15,4 m ³ /h	5413470021560
34331737	173 x 173	RAL 8019	15,4 m ³ /h	5413470021577
34332101	210 x 210	F1	37,7 m ³ /h	5413470021584
34332106	210 x 210	RAL 9010	37,7 m ³ /h	5413470021591
34332107	210 x 210	RAL 8019	37,7 m ³ /h	5413470021607

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 431

MUURROOSTER • GRILLE MURALE

aluminium, opbouw met inox muggengaas
aluminium, en applique, avec moustiquaire en inox



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
30431111	165 x 165	F1	29,4 m ³ /h	5413470021669
30431116	165 x 165	RAL 9010	29,4 m ³ /h	5413470021683
30431117	165 x 165	RAL 8019	29,4 m ³ /h	5413470021690
30431221	225 x 225	F1	56,8 m ³ /h	5413470021867
30431226	225 x 225	RAL 9010	56,8 m ³ /h	5413470021706
30431227	225 x 225	RAL 8019	56,8 m ³ /h	5413470021713

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 411

MUURROOSTER • GRILLE MURALE

aluminium, inbouw met inox muggengaas
aluminium, à encastrer, avec moustiquaire en inox



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
30411221	200 x 200	F1	41,1 m ³ /h	5413470021515
30411226	200 x 200	RAL 9010	41,1 m ³ /h	5413470021645
30411227	200 x 200	RAL 8019	41,1 m ³ /h	5413470021652
30411331	300 x 300	F1	85,2 m ³ /h	5413470021522
30411336	300 x 300	RAL 9010	85,2 m ³ /h	5413470021539
30411337	300 x 300	RAL 8019	85,2 m ³ /h	5413470021546

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

ALUMINIUM BUITENROOSTERS
GRILLES EXTÉRIEURES EN ALUMINIUM

RONDE ALUMINIUM BUITENROOSTER MET MUGGENGAAS
GRILLE EXTÉRIEURE RONDE EN ALU AVEC MOUSTIQUAIRE

aluminium, inbouw
aluminium, à encastrer

TYPE 434R



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
04341001	Ø 100	RAL 9006	13,0 m ³ /h	5413470039848
04341006	Ø 100	RAL 9010	13,0 m ³ /h	5413470039954
04341007	Ø 100	RAL 8019	13,0 m ³ /h	5413470039961
04341251	Ø 125	RAL 9006	25,2 m ³ /h	5413470039978
04341256	Ø 125	RAL 9010	25,2 m ³ /h	5413470039985
04341257	Ø 125	RAL 8019	25,2 m ³ /h	5413470039992
04341501	Ø 150	RAL 9006	36,0 m ³ /h	5413470040004
04341506	Ø 150	RAL 9010	36,0 m ³ /h	5413470040011
04341507	Ø 150	RAL 8019	36,0 m ³ /h	5413470040028
04341601	Ø 160	RAL 9006	44,6 m ³ /h	5413470040035
04341606	Ø 160	RAL 9010	44,6 m ³ /h	5413470040042
04341607	Ø 160	RAL 8019	44,6 m ³ /h	5413470040059
04342001	Ø 200	RAL 9006	74,8 m ³ /h	5413470040066
04342006	Ø 200	RAL 9010	74,8 m ³ /h	5413470040073
04342007	Ø 200	RAL 8019	74,8 m ³ /h	5413470040080

eenheidsverpakking : Ø 100 tot Ø 160 = 10, Ø 200 = 5
unité d'emballage : Ø 100 tot Ø 160 = 10, Ø 200 = 5

ALUMINIUM BINNENROOSTERS
GRILLES INTÉRIEURES EN ALUMINIUM

TYPE 4032



REGELBARE VLAKKE BINNENROOSTER • GRILLE INTÉRIEURE RÉGLABLE

aluminium, opbouw met inox muggengaas
aluminium, en applique, avec moustiquaire en inox

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
30403211	175 x 150	F1	17,6 m ³ /h	5413470021805
30403216	175 x 150	RAL 9010	17,6 m ³ /h	5413470021812
30403215	175 x 150	RAL 8019	17,6 m ³ /h	5413470021829
30403221	240 x 200	F1	40,7 m ³ /h	5413470021836
30403226	240 x 200	RAL 9010	40,7 m ³ /h	5413470021850
30403225	240 x 200	RAL 8019	40,7 m ³ /h	5413470021843

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 4037




REGELBARE VLAKKE BINNENROOSTER MET DESIGN DRAAIKOP
GRILLE INTÉRIEURE RÉGLABLE AVEC BOUTON DESIGN

aluminium, opbouw met muggengaas
aluminium, en applique, avec moustiquaire

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
54037101	155 x 155	F1	27 m ³ /h	5413470030319
54037106	155 x 155	RAL 9010	27 m ³ /h	5413470030326
54037107	155 x 155	RAL 8019	27 m ³ /h	5413470030333

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE XD



REGELBARE DESIGN LUCHTAFVOERROOSTER
BOUCHE D'EXTRACTION RÉGLABLE DESIGN

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
66018802	XD2 - 188 x 188	MAT 9006	stand I 39,2 m ³ /h stand II 50,4 m ³ /h	5413470266251
66018805	XD2 - 188 x 188	MAT 9010	stand I 39,2 m ³ /h stand II 50,4 m ³ /h	5413470266268
66023302	XD3 - 233 x 233	MAT 9006	stand I 63 m ³ /h stand II 86,5 m ³ /h	5413470266275
66023305	XD3 - 233 x 233	MAT 9010	stand I 63 m ³ /h stand II 86,5 m ³ /h	5413470266282

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

ALUMINIUM BINNENROOSTERS
GRILLES INTÉRIEURES EN ALUMINIUM

RONDE SCHOEPENROOSTER • GRILLE RONDE ESTAMPÉE

aluminium, inbouw
aluminium, à encastrer

TYPE 437R

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
04370801	Ø 80	RAL 9006 (ALU)	8,3 m ³ /h	5413470028217
04370806	Ø 80	RAL 9010	8,3 m ³ /h	5413470028231
04370807	Ø 80	RAL 8019	8,3 m ³ /h	5413470028255
04371001	Ø 100	RAL 9006 (ALU)	13,3 m ³ /h	5413470028279
04371006	Ø 100	RAL 9010	13,3 m ³ /h	5413470028293
04371007	Ø 100	RAL 8019	13,3 m ³ /h	5413470028316

eenheidsverpakking Ø 80 = 12, Ø 100 = 8 • unité d'emballage Ø 80 = 12, Ø 100 = 8



RONDE SCHOEPENROOSTER • GRILLE RONDE ESTAMPÉE

aluminium, inbouw
aluminium, à encastrer

TYPE 435R

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
34350951	Ø 95	RAL 9006 (ALU)	15,2 m ³ /h	5413470021614
34350956	Ø 95	RAL 9010	15,2 m ³ /h	5413470021621
34350957	Ø 95	RAL 8019	15,2 m ³ /h	5413470021638
34351151	Ø 115	RAL 9006 (ALU)	23,6 m ³ /h	5413470022420
34351156	Ø 115	RAL 9010	23,6 m ³ /h	5413470022734
34351157	Ø 115	RAL 8019	23,6 m ³ /h	5413470022741
34351451	Ø 145	RAL 9006 (ALU)	35,2 m ³ /h	5413470022437
34351456	Ø 145	RAL 9010	35,2 m ³ /h	5413470026435
34351457	Ø 145	RAL 8019	35,2 m ³ /h	5413470026459

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



DEURROOSTERS, VENTILATIESTRIPS, BRIEVENKASTDEUREN
 GRILLES DE PORTE, GRILLES D'AÉRATION, PORTILLONS POUR BOÎTE AUX LETTRES

TYPE 461



DEURROOSTER • GRILLE DE PORTE

aluminium, inbouw
 aluminium, à encastrer

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
30004611	425 x 76	F1	19,2 m ³ /h	5413470021782
30004616	425 x 76	RAL 9010	19,2 m ³ /h	5413470021799
30004617	425 x 76	RAL 8019	19,2 m ³ /h	5413470025360

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 381



VENTILATIESTRIP • GRILLE D'AÉRATION

aluminium, inbouw
 aluminium, à encastrer

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
33811031	300 x 80	F1	17,6 m ³ /h	5413470025377
33811036	300 x 80	RAL 9010	17,6 m ³ /h	5413470025384
33811037	300 x 80	RAL 8022	17,6 m ³ /h	5413470025391
33811041	400 x 80	F1	22,4 m ³ /h	5413470021720
33811046	400 x 80	RAL 9010	22,4 m ³ /h	5413470021737
33811047	400 x 80	RAL 8022	22,4 m ³ /h	5413470021744
33811051	500 x 80	F1	22,6 m ³ /h	5413470021751
33811056	500 x 80	RAL 9010	22,6 m ³ /h	5413470021768
33811057	500 x 80	RAL 8022	22,6 m ³ /h	5413470021775

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 606



BRIEVENKASTDEUR • PORTILLON POUR BOÎTE AUX LETTRES

aluminium, inbouw
 aluminium, à encastrer

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
30606231	200 x 300	F1	5413470021959
30606236	200 x 300	RAL 9010	5413470021966
30606237	200 x 300	RAL 8019	5413470021973


eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

ALUMINIUM SCHOEPENROOSTERS GRILLES ESTAMPÉES EN ALUMINIUM

ALUMINIUM SCHOEPENROOSTER • GRILLES ESTAMPÉES EN ALUMINIUM

TYPE 436

Alu schoepenroosters N° 436 in presentatiebak, integreerbaar in de DHZ-display, steeds verpakt per 10 stuks, alle roosters individueel voorzien van barcode. *Grilles estampées en alu N° 436 dans un présentoir qui peut être intégré dans le display DIY, grilles emballées par dix et pourvues d'un code-EAN.*



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
51501501	150 x 150	F1	16 m ³ /h	5413470022963
51501506	150 x 150	RAL 9010	16 m ³ /h	5413470022970
51501507	150 x 150	RAL 8019	16 m ³ /h	5413470022987
51502001	150 x 200	F1	21,9 m ³ /h	5413470026640
51502006	150 x 200	RAL 9010	21,9 m ³ /h	5413470026671
51502007	150 x 200	RAL 8019	21,9 m ³ /h	5413470026695
52001001	200 x 100	F1	12 m ³ /h	5413470022994
52001006	200 x 100	RAL 9010	12 m ³ /h	5413470023021
52001007	200 x 100	RAL 8019	12 m ³ /h	5413470023038
52002001	200 x 200	F1	22,1 m ³ /h	5413470023045
52002006	200 x 200	RAL 9010	22,1 m ³ /h	5413470023052
52002007	200 x 200	RAL 8019	22,1 m ³ /h	5413470023069
52002501	200 x 250	F1	36,7 m ³ /h	5413470023076
52002506	200 x 250	RAL 9010	36,7 m ³ /h	5413470023083
52002507	200 x 250	RAL 8019	36,7 m ³ /h	5413470023090
52501001	250 x 100	F1	18,5 m ³ /h	5413470026718
52501006	250 x 100	RAL 9010	18,5 m ³ /h	5413470026732
52501007	250 x 100	RAL 8019	18,5 m ³ /h	5413470026749
52502501	250 x 250	F1	46,6 m ³ /h	5413470026770
52502506	250 x 250	RAL 9010	46,6 m ³ /h	5413470026794
52502507	250 x 250	RAL 8019	46,6 m ³ /h	5413470026800
53001001	300 x 100	F1	20,2 m ³ /h	5413470026831
53001006	300 x 100	RAL 9010	20,2 m ³ /h	5413470026855
53001007	300 x 100	RAL 8019	20,2 m ³ /h	5413470026879
53003001	300 x 300	F1	73,5 m ³ /h	5413470023106
53003006	300 x 300	RAL 9010	73,5 m ³ /h	5413470023113
53003007	300 x 300	RAL 8019	73,5 m ³ /h	5413470023120
54001001	400 x 100	F1	28,8 m ³ /h	5413470026893
54001006	400 x 100	RAL 9010	28,8 m ³ /h	5413470026916
54001007	400 x 100	RAL 8019	28,8 m ³ /h	5413470026923
54004001	400 x 400	F1	86,4 m ³ /h	5413470031989
54004006	400 x 400	RAL 9010	86,4 m ³ /h	5413470032009
54004007	400 x 400	RAL 8019	86,4 m ³ /h	5413470032023
55005001	500 x 500	F1	125,9 m ³ /h	5413470032047
55005006	500 x 500	RAL 9010	125,9 m ³ /h	5413470032061
55005007	500 x 500	RAL 8019	125,9 m ³ /h	5413470032085

eenheidsverpakking 10 • unité d'emballage 10

400x400, 500x500 eenheidsverpakking: 5 • 400x400, 500x500 unité d'emballage: 5

ALU SCHOEPENROOSTERS MET KADER
GRILLES ESTAMPÉES AVEC CADRE

TYPE 437



ALUMINIUM SCHOEPENROOSTER MET KADER EN MUGGENGAAS
GRILLES ESTAMPÉES AVEC CADRE ET MOUSTIQUAIRE

Deze alu schoepenroosters N° 437 met kader en inox muggengaas worden aangeboden in dezelfde afmetingen en kleuren als de vlakke schoepenroosters, maar in blister per stuk verpakt.

Ces grilles estampées en alu N° 437 avec cadre et moustiquaire en inox sont disponibles dans les mêmes mesures et couleurs que le N° 436, mais emballées par pièce sous blister.

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
71501501	150 x 150	F1	16 m ³ /h	5413470024547
71501506	150 x 150	RAL 9010	16 m ³ /h	5413470024011
71501507	150 x 150	RAL 8019	16 m ³ /h	5413470024028
72001001	200 x 100	F1	12 m ³ /h	5413470024035
72001006	200 x 100	RAL 9010	12 m ³ /h	5413470024042
72001007	200 x 100	RAL 8019	12 m ³ /h	5413470024059
72002001	200 x 200	F1	22,1 m ³ /h	5413470024066
72002006	200 x 200	RAL 9010	22,1 m ³ /h	5413470024073
72002007	200 x 200	RAL 8019	22,1 m ³ /h	5413470024080
72002501	200 x 250	F1	36,7 m ³ /h	5413470024097
72002506	200 x 250	RAL 9010	36,7 m ³ /h	5413470024103
72002507	200 x 250	RAL 8019	36,7 m ³ /h	5413470024110
73003001	300 x 300	F1	73,5 m ³ /h	5413470024127
73003006	300 x 300	RAL 9010	73,5 m ³ /h	5413470024134
73003007	300 x 300	RAL 8019	73,5 m ³ /h	5413470024141
64004001	400 x 400	F1	86,4 m ³ /h	5413470034058
64004006	400 x 400	RAL 9010	86,4 m ³ /h	5413470034065
64004007	400 x 400	RAL 8019	86,4 m ³ /h	5413470034072
65005001	500 x 500	F1	125,9 m ³ /h	5413470034089
65005006	500 x 500	RAL 9010	125,9 m ³ /h	5413470034119
65005007	500 x 500	RAL 8019	125,9 m ³ /h	5413470034102

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

ALU SCHOEPENROOSTERS MET BOORD GRILLES ESTAMPÉES À BORD SURÉLEVÉ

ALUMINIUM SCHOEPENROOSTER MET BOORD GRILLES ESTAMPÉES À BORD SURÉLEVÉ

TYPE 439

Alu schoepenrooster met boord in presentatiebak, steeds verpakt per 10 stuks, alle roosters individueel voorzien van barcode.

Grilles estampées à bord surélevé en alu dans un présentoir, grilles emballées par dix et pourvues d'un code-EAN



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
23704001	370 x 40	F1	12,8 m ³ /h	5413470030401
23704006	370 x 40	RAL 9010	12,8 m ³ /h	5413470030418
23704007	370 x 40	RAL 8019	12,8 m ³ /h	5413470030425
21309001	130 x 90	F1	8,5 m ³ /h	5413470030432
21309006	130 x 90	RAL 9010	8,5 m ³ /h	5413470030449
21309007	130 x 90	RAL 8019	8,5 m ³ /h	5413470030456
21809001	180 x 90	F1	10,7 m ³ /h	5413470030463
21809006	180 x 90	RAL 9010	10,7 m ³ /h	5413470030470
21809007	180 x 90	RAL 8019	10,7 m ³ /h	5413470030487
23009001	300 x 90	F1	17,4 m ³ /h	5413470030494
23009006	300 x 90	RAL 9010	17,4 m ³ /h	5413470030500
23009007	300 x 90	RAL 8019	17,4 m ³ /h	5413470030517
21551551	155 x 155	F1	15,9 m ³ /h	5413470030524
21551556	155 x 155	RAL 9010	15,9 m ³ /h	5413470030531
21551557	155 x 155	RAL 8019	15,9 m ³ /h	5413470030548
21951951	195 x 195	F1	21,6 m ³ /h	5413470030555
21951956	195 x 195	RAL 9010	21,6 m ³ /h	5413470030562
21951957	195 x 195	RAL 8019	21,6 m ³ /h	5413470030579
22451951	245 x 195	F1	31,4 m ³ /h	5413470030586
22451956	245 x 195	RAL 9010	31,4 m ³ /h	5413470030593
22451957	245 x 195	RAL 8019	31,4 m ³ /h	5413470030609
22151501	215 x 150	F1	20,3 m ³ /h	5413470030616
22151506	215 x 150	RAL 9010	20,3 m ³ /h	5413470030623
22151507	215 x 150	RAL 8019	20,3 m ³ /h	5413470030630

eenheidsverpakking 10 • unité d'emballage 10

TYPE 633



DAMPKAPROOSTER • GRILLE DE HOTTE

inox, opbouw
inox, en applique

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
06331251	Ø 125	inox	18,4 m ³ /h	5413470025841
06331501	Ø 150	inox	15,8 m ³ /h	5413470025858

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 638



BOLROOSTER • GRILLE D'AÉRATION RONDE

inox, opbouw
inox, en applique

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
06381001	Ø 100	inox	19,8 m ³ /h	5413470027005
06381251	Ø 125	inox	24,3 m ³ /h	5413470026978
06381501	Ø 150	inox	31,1 m ³ /h	5413470026985

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 438



SCHOEPENROOSTER • GRILLES ESTAMPÉES

inox schoepenrooster, opbouw
Grilles estampées en inox, en applique

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
92001001	200 x 100	inox	12,3 m ³ /h	5413470024165
92501001	250 x 100	inox	16,2 m ³ /h	5413470025452
93001001	300 x 100	inox	18,4 m ³ /h	5413470025469
94001001	400 x 100	inox	23,1 m ³ /h	5413470025490
91501501	150 x 150	inox	15,8 m ³ /h	5413470024158
91502001	150 x 200	inox	18,8 m ³ /h	5413470025513
92002001	200 x 200	inox	21,3 m ³ /h	5413470024172
92002501	200 x 250	inox	21,7 m ³ /h	5413470024189
92502501	250 x 250	inox	40,7 m ³ /h	5413470025537
93003001	300 x 300	inox	56,9 m ³ /h	5413470024196

eenheidsverpakking 5 • unité d'emballage 5

INOX ROOSTERS GRILLES EN INOX

AFSLUITBAAR AFZUIGVENTIEL • SOUPAPE D'ASPIRATION RÉGLABLE

inox, opbouw
inox, en applique

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
56361001	Ø 100	inox	19,1 m ³ /h	5413470039473
56361251	Ø 125	inox	38,5 m ³ /h	5413470039497
56361501	Ø 150	inox	54,4 m ³ /h	5413470039503

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 636



DAMKAPROOSTER • GRILLE DE HOTTE

inox, opbouw
inox, en applique

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
56411001	Ø 100	inox	32,71 m ³ /h	5413470039442
56411251	Ø 125	inox	53,43 m ³ /h	5413470039459
56411501	Ø 150	inox	56,88 m ³ /h	5413470039466

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 641



TYPE 7100



STANDAARD MECHANISCHE VENTILATOR
VENTILATEUR MÉCANIQUE STANDARD

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67101006	7101/ ø 100	RAL 9010	98 m ³ /h	5413470027692
67102006	7102/ ø 125	RAL 9010	185 m ³ /h	5413470027708
67103006	7103/ ø 150	RAL 9010	295 m ³ /h	5413470027715

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67111001	7111/ ø 100	RAL 9006	88 m ³ /h	5413470028408
67112001	7112/ ø 125	RAL 9006	167 m ³ /h	5413470028415
67113001	7113/ ø 150	RAL 9006	265 m ³ /h	5413470028422

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67131006	7131R/ ø 100	RAL 9010	98 m ³ /h	5413470042107
67132006	7132R/ ø 125	RAL 9010	185 m ³ /h	5413470042114
67133006	7133R/ ø 150	RAL 9010	292 m ³ /h	5413470042121

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

MECHANISCHE VENTILATOREN
VENTILATEURS MÉCANIQUES

MECHANISCHE VENTILATOR MET TIMERFUNCTIE
VENTILATION MÉCANIQUE AVEC TEMPORISATEUR



TYPE 7200T

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67201006	7201T / ø 100	RAL 9010	98 m ³ /h	5413470027722
67202006	7202T / ø 125	RAL 9010	185 m ³ /h	5413470027739
67203006	7203T / ø 150	RAL 9010	295 m ³ /h	5413470027746

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67211001	7211T / ø 100	RAL 9006	88 m ³ /h	5413470028446
67212001	7212T / ø 125	RAL 9006	167 m ³ /h	5413470028453
67213001	7213T / ø 150	RAL 9006	265 m ³ /h	5413470028460

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



AFSLUITBARE MECHANISCHE VENTILATOR MET TIMERFUNCTIE
VENTILATEUR MÉCANIQUE OBTURABLE AVEC TEMPORISATEUR



TYPE 7220T

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67221006	7221T / ø 100	RAL 9010	98 m ³ /h	5413470040196
67222006	7222T / ø 125	RAL 9010	185 m ³ /h	5413470040202
67223006	7223T / ø 150	RAL 9010	295 m ³ /h	5413470040219

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



AFSLUITBARE MECHANISCHE VENTILATOR MET TIMERFUNCTIE **12 VOLT**
VENTILATEUR MÉCANIQUE OBTURABLE AVEC TEMPORISATEUR **12 VOLT**



TYPE 7230T

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67231006	7231T-12V / ø 100	RAL 9010	86 m ³ /h	5413470041841

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



MECHANISCHE VENTILATOREN
VENTILATEURS MÉCANIQUES

TYPE 7300C



MECHANISCHE VENTILATOR MET KOORDBEDIENING
VENTILATEUR MÉCANIQUE AVEC COMMANDE PAR CORDELETTE



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67301006	7301C/ ø 100	RAL 9010	98 m ³ /h	5413470027753
67302006	7302C/ ø 125	RAL 9010	185 m ³ /h	5413470027760
67303006	7303C/ ø 150	RAL 9010	295 m ³ /h	5413470027777

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67311001	7311C/ ø 100	RAL 9006	88 m ³ /h	5413470028477
67312001	7312C/ ø 125	RAL 9006	167 m ³ /h	5413470028484
67313001	7313C/ ø 150	RAL 9006	265 m ³ /h	5413470028491

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 7400H



MECHANISCHE VENTILATOR MET VOCHTIGHEIDSMETER
VENTILATEUR MÉCANIQUE AVEC DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67401006	7401H/ ø 100	RAL 9010	98 m ³ /h	5413470027784
67402006	7402H/ ø 125	RAL 9010	185 m ³ /h	5413470027791
67403006	7403H/ ø 150	RAL 9010	295 m ³ /h	5413470027807

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67411001	7411H/ ø 100	RAL 9006	88 m ³ /h	5413470028507
67412001	7412H/ ø 125	RAL 9006	167 m ³ /h	5413470028514
67413001	7413H/ ø 150	RAL 9006	265 m ³ /h	5413470028521

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

MECHANISCHE VENTILATOREN
VENTILATEURS MÉCANIQUES

MECHANISCHE VENTILATOR MET BEWEGINGSENSOR
VENTILATEUR MÉCANIQUE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67501006	7501M/ ø 100	RAL 9010	98 m ³ /h	5413470027814
67502006	7502M/ ø 125	RAL 9010	185 m ³ /h	5413470027821
67503006	7503M/ ø 150	RAL 9010	295 m ³ /h	5413470027838

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 7500M



KANAALVENTILATOR
VENTILATEUR TUBULAIRE

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
67121006	7121/ ø 100	RAL 9010	105 m ³ /h	5413470028699
67122006	7122/ ø 125	RAL 9010	185 m ³ /h	5413470028705
67123006	7123/ ø 150	RAL 9010	298 m ³ /h	5413470032146

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 7120



MECHANISCHE RAAMVENTILATOR MET TIMERFUNCTIE
VENTILATEUR DE FÉNÊTRE AVEC TEMPORISATEUR

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
68202006	8202T/ ø 125	RAL 9010	185 m ³ /h	5413470040226

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 8200T



TYPE 9100



STANDAARD MECHANISCHE VENTILATOR
VENTILATEUR MÉCANIQUE STANDARD

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	dB dB	EAN-CODE CODE-EAN
69101006	9101/ø 100	RAL 9010	78 m ³ /h	26	5413470042008
69102006	9102/ø 125	RAL 9010	148 m ³ /h	31	5413470042046
69103006	9103/ø 150	RAL 9010	240 m ³ /h	33	5413470042077

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 9200T



STANDAARD MECHANISCHE VENTILATOR MET TIMERFUNCTIE
VENTILATEUR MÉCANIQUE STANDARD AVEC TEMPORISATEUR

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	dB dB	EAN-CODE CODE-EAN
69201006	9201T/ø 100	RAL 9010	78 m ³ /h	26	5413470042022
69202006	9202T/ø 125	RAL 9010	148 m ³ /h	31	5413470042053
69203006	9203T/ø 150	RAL 9010	240 m ³ /h	33	5413470042084

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 9400H



MECHANISCHE VENTILATOR MET VOCHTIGHEIDSMETER
VENTILATEUR MÉCANIQUE AVEC DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	dB dB	EAN-CODE CODE-EAN
69401006	9401H/ø 100	RAL 9010	78 m ³ /h	26	5413470042039
69402006	9402H/ø 125	RAL 9010	148 m ³ /h	31	5413470042060
69403006	9403H/ø 150	RAL 9010	240 m ³ /h	33	5413470042091

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

PVC ROOSTERS GRILLES EN PVC

AFSLUITBAAR SCHUIFROOSTER MET MUGGENGAAS GRILLE RÉGLABLE AVEC MOUSTIQUAIRE

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
57321546	154 x 154	RAL 9010	15,6 m ³ /h	5413470026336
57321547	154 x 154	RAL 8019	15,6 m ³ /h	5413470033150
57321876	187 x 187	RAL 9010	22,1 m ³ /h	5413470026343
57321877	187 x 187	RAL 8019	22,1 m ³ /h	5413470033167
57322506	250 x 250	RAL 9010	33,4 m ³ /h	5413470026350
57322507	250 x 250	RAL 8019	33,4 m ³ /h	5413470033174

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



TYPE 732

ROND VERSTELBAAR VERLUCHTINGSROOSTER - GRILLE RONDE RÉGLABLE

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
57351006	ø 100 - 150	RAL 9010	19,8 m ³ /h	5413470026367

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



TYPE 735

AFSLUITBAAR AFZUIGVENTIEL SOUPAPE D'ASPIRATION RÉGLABLE

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
57360806	ø 80	RAL 9010	15,8 m ³ /h	5413470026374
57361006	ø 100	RAL 9010	16,9 m ³ /h	5413470026381
57361256	ø 125	RAL 9010	22 m ³ /h	5413470026398
57361506	ø 150	RAL 9010	47,9 m ³ /h	5413470026404
57362006	ø 200	RAL 9010	37 m ³ /h	5413470026411

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



TYPE 736

DAMPKAPROOSTER • GRILLE DE HOTTE

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
57331546	154 x 154	RAL 9010	51,4 m ³ /h	5413470027111
57331547	154 x 154	RAL 8019	51,4 m ³ /h	5413470033136
57331876	187 x 187	RAL 9010	45,5 m ³ /h	5413470027128
57331877	187 x 187	RAL 8019	45,5 m ³ /h	5413470033143

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



TYPE 733

TYPE 761

DEURROOSTER • GRILLE DE PORTE



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
57610006	450 x 90	RAL 9010	39,9 m ³ /h	5413470026329
57610007	450 x 90	RAL 8019	39,9 m ³ /h	5413470033129

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 741

PVC OVERDRUKROOSTER MET KLEP EN REDUCEERSTUK
GRILLE DE HOTTE À CLAPET ET RÉDUCTION EN PVC



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
57411006	ø 100 - 110 - 120 - 130	RAL 9010	64,2 m ³ /h	5413470031941
57411007	ø 100 - 110 - 120 - 130	RAL 8019	64,2 m ³ /h	5413470033112

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 742

PVC OVERDRUKROOSTER MET REDUCEERSTUK
GRILLE DE HOTTE AVEC RÉDUCTION EN PVC



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	LUCHTDOORLAAT PASSAGE D'AIR	EAN-CODE CODE-EAN
57421006	ø 100 - 110 - 120 - 130	RAL 9010	59,1 m ³ /h	5413470031958
57421007	ø 100 - 110 - 120 - 130	RAL 8019	59,1 m ³ /h	5413470033105

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

PVC AFVOERSYSTEMEN
 CONDUITS D'EXTRACTION

FLEXIBEL PVC REKBAAR 1M
 TUBE FLEXIBLE 1M

TYPE 7001

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70011006	ø 100	RAL 9010	5413470031637
70011256	ø 125	RAL 9010	5413470031644
70011506	ø 150	RAL 9010	5413470031651

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



FLEXIBEL PVC REKBAAR 3M
 TUBE FLEXIBLE 3M

TYPE 7003

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70031006	ø 100	RAL 9010	5413470031668
70031256	ø 125	RAL 9010	5413470031675
70031506	ø 150	RAL 9010	5413470031682

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



VERBINDINGSSTUK VOOR RONDE BUIS
 RACCORD MANCHON ROND

TYPE 7006

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70061006	ø 100	RAL 9010	5413470031699
70061256	ø 125	RAL 9010	5413470031705
70061506	ø 150	RAL 9010	5413470031712

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



VERBINDINGSSTUK VOOR RONDE BUIS MET TERUGSLAGKLEP
 RACCORD MANCHON ROND AVEC CLAPET

TYPE 7007

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70071006	ø 100	RAL 9010	5413470035260

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



TYPE 7008



VERBINDINGSSTUK VOOR PLATTE BUIS
RACCORD MANCHON PLAT

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70080006	110 x 55	RAL 9010	5413470031729
70080007	204 x 60	RAL 9010	5413470032269

eenheidsverpakking 1 • *unité d'emballage 1*

TYPE 7011



REDUCEERSTUK
RÉDUCTION RONDE

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70110006	ø 100 - 125	RAL 9010	5413470031736
70111256	ø 125 - 150	RAL 9010	5413470031743

eenheidsverpakking 1 • *unité d'emballage 1*

TYPE 7015



HOEKVERBINDING 90° VERTIKAAL
RACCORD ANGLE VERTICAL 90°

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70151106	110 x 55	RAL 9010	5413470031750
70152046	204 x 60	RAL 9010	5413470031767

eenheidsverpakking 1 • *unité d'emballage 1*

PVC AFVOERSYSTEMEN
 CONDUITS D'EXTRACTION

HOEKVERBINDING 90° HORIZONTALAAL
 RACCORD ANGLE HORIZONTAL 90°

TYPE 7016

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70161106	110 x 55	RAL 9010	5413470031774
70162046	204 x 60	RAL 9010	5413470031781

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



HOEKVERBINDING 90° RECHTHOEKIG/ROND
 RACCORD ANGLE 90° PLAT/ROND

TYPE 7017

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70171006	110 x 55 / ø 100	RAL 9010	5413470031798
70171256	204 x 60 / ø 125	RAL 9010	5413470031804
70171506	204 x 60 / ø 150	RAL 9010	5413470031811

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



VERBINDINGSSTUK ROND/RECHTHOEKIG
 RACCORD ROND/PLAT

TYPE 7021

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70211006	110 x 55 / ø 100	RAL 9010	5413470031828
70211256	204 x 60 / ø 125	RAL 9010	5413470031835

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1



BEVESTIGINGSBEUGELS 2 STUKS
 CROCHETS 2 PIECES

TYPE 7023

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70231106	110 x 55	RAL 9010	5413470031842
70232046	204 x 60	RAL 9010	5413470035253

eenheidsverpakking 2 • unité d'emballage 2



TYPE 7025



INOX SLANGKLEM 2 STUKS
BRIDE EN INOX 2 PIECES

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70250011	ø 95 - 105	INOX	5413470031859
70250021	ø 119 - 131	INOX	5413470031873
70250031	ø 143 - 157	INOX	5413470031880

eenheidsverpakking 2 • unité d'emballage 2

TYPE 7028



BUISSTUK 1M
CONDUIT RIGIDE 1M

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70281106	110 x 55	RAL 9010	5413470031897
70282046	204 x 60	RAL 9010	5413470032108

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

TYPE 7031



AFDEKPLAAT ROND 2 STUKS
PLAQUE MURALE RONDE 2 PIECES

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70311006	ø 100	RAL 9010	5413470031903
70311256	ø 125	RAL 9010	5413470031910
70311506	ø 150	RAL 9010	5413470031927

eenheidsverpakking 2 • unité d'emballage 2

TYPE 7032



AFDEKPLAAT RECHTHOEKIG 2 STUKS
PLAQUE MURALE PLATE 2 PIECES

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
70321106	110 x 55	RAL 9010	5413470031934

eenheidsverpakking 2 • unité d'emballage 2

ALUMINIUM FLEXIBELS
FLEXIBLES EN ALUMINIUM

FLEXIBELE UITREKBARE ALUMINIUM SLANG
FLEXIBLE EN ALUMINIUM, EXTENSIBLE

SEMIDEC

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	LENGTE LONGEUR	EAN-CODE CODE-EAN
88000015	ø 80	1,5 m	5413470034737
89000015	ø 90	1,5 m	5413470034805
81000015	ø 100	1,5 m	5413470034751
81100015	ø 110	1,5 m	5413470034768
81250015	ø 125	1,5 m	5413470034775
81300015	ø 130	1,5 m	5413470034782
81500015	ø 150	1,5 m	5413470034911
88000030	ø 80	3 m	5413470034812
89000030	ø 90	3 m	5413470034829
81000030	ø 100	3 m	5413470034850
81100030	ø 110	3 m	5413470034843
81250030	ø 125	3 m	5413470034874
81300030	ø 130	3 m	5413470034881
81500030	ø 150	3 m	5413470034904
81800030	ø 180	3 m	5413470040615
82000030	ø 200	3 m	5413470040622



eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

MOFFEN
RACCORDS

VERBINDINGSMOFFEN VOOR ALUMINIUM FLEXIBELS
RACCORD FLEXIBLE POUR ALUMINIUM



BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	EAN-CODE CODE-EAN
81000004	ø 80	5413470039398
81000005	ø 90	5413470039411
81000001	ø 100	5413470039077
81000006	ø 110	5413470039428
81000002	ø 125	5413470039084
81000007	ø 130	5413470039435
81000003	ø 150	5413470039091

eenheidsverpakking 1 • *unité d'emballage 1*



voorbeeld verpakking flexibels • *exemple d'emballage de flexibels*

XTRAVENT BASIC KIT

66100000	Kit bevat:	1 x motorunit EX250B 3 x extractiemonden S75 3 x gekartelde montageflenzen Ø80mm 3 x bajonet aansluitstuk Ø80 1 x afdekdop Ø125 en 1 x afdekdop Ø80 1 x tweestandenknop XVK2 1 x adapter Ø125-150	5413470261591
<p><i>Composition kit:</i> 1 x unité motorisée EX250B 3 x bouche d'extraction réglable S75 3 x manchette vahinée Ø80mm 3 x piquage baïonnette Ø80 1 x bouchon Ø125 et 1 x bouchon Ø80 1 x interrupteur deux positions XVK2 1 x adaptateur Ø125-150</p>			



eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

EXTRACTIEMOND S75 KIT
BOUCHE D'EXTRACTION S75 KIT


66014020	Kit bevat:	1 x extractiemond 1 x gekartelde montageflenzen Ø 80mm 1 x bajonet aansluitstuk Ø 80	5413470262086
<p><i>Composition kit:</i> 1 x bouche d'extraction 1 x manchette vahinée Ø 80mm 1 x piquage baïonnette Ø 80</p>			



eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

DAKDOORVOER + LOODSLAB
SORTIE DE TOITURE + PLAQUE DE PLOMB

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
66014099	ø 150	grijs - gris	5413470262505
66014098	ø 150	bruin - brun	5413470262512



eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

KLEMBANDEN 060 - 165
BRIDE EN INOX 060 - 165

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	EAN-CODE CODE-EAN
66014111	060 - 165	5413470262031



eenheidsverpakking 10 • unité d'emballage 10

ALUDEC 245
ALUDEC 245

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	LENGTE LONGEUR	EAN-CODE CODE-EAN
66014103	ø 82	10m	5413470262079
66014107	ø 150	10m	5413470262123



eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

ZELFREGELENDE TOEVOERROOSTERS AÉRATEURS AUTORÉGLABLES

TRANSIVENT



ZELFREGELEND TOEVOERROOSTERS VOOR INBOUW IN ROLLUIKKAST
VENTILATION POUR CAISSON DE VOLET ROULANT

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
66208004	700 mm	RAL 9010 mat	5413470265445
66211004	950 mm	RAL 9010 mat	5413470265469

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

SONOVENT




ZELFREGELEND TOEVOERROOSTERS VOOR PLAATSING ONDER HELLEND VLAK
AÉRATEUR AUTORÉGLABLE POUR PLACEMENT SOUS TOITURE

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
65840016	small - 400	RAL 9010	5413470265544
65870016	small - 700	RAL 9010	5413470265568
65840036	medium - 400	RAL 9010	5413470265551
65870036	medium - 700	RAL 9010	5413470265575
65840046	large - 400	RAL 9010	5413470272221
65870046	large - 700	RAL 9010	5413470272245

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

ENERGYSAVER®



AUTOMATISCH SLUITEND SCHARNIER
CHARNIÈRE À FERMETURE AUTOMATIQUE

LINKS

RECHTS

BESTELCODE CODE DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	KLEUR COULEUR	EAN-CODE CODE-EAN
10001011	80/80	F1	5413470236106
10001012	80/80	F1	5413470236113

eenheidsverpakking 1 • unité d'emballage 1

RENSON®: uw partner in natuurlijke ventilatie en zonwering

RENSON®: votre partenaire en ventilation et protection solaire



Waarom ventileren met rension® ?

Dagelijks wordt de lucht binnenshuis vervuild door de bewoners (ademen, transpireren), hun activiteiten (koken, douchen, roken en verwarmen) maar ook door de woning en zijn inrichting (Radon, vluchtige schadelijke stoffen, schilderwerk, detergents, ...).

Door het steeds meer luchtdicht bouwen blijven vocht, CO₂ en andere schadelijke stoffen zich ophopen in de woning.

Een slecht binnenklimaat kan leiden tot ademhalingsproblemen, branderige keel, prikkelende ogen, hoofdpijn, allergieën, concentratiestoornissen, lusteloosheid, slaperigheid, ...

Een teveel aan vocht in de woning kan leiden tot geurhinder, condensatie en schimmelgroei daarom dient u regelmatig en correct te ventileren.

Veel mensen denken echter dat een tijdje het raam openzetten wel afdoende is maar het effect daarvan is slechts van tijdelijke aard en kost (te)veel energie, tevens geeft het openzetten van ramen voor andere problemen zoals lawaaihinder, gevaar voor inbraak, binnenkomen van insecten en dergelijke.

Continue, gecontroleerde ventilatie is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te verkrijgen.

Pourquoi ventiler avec rension® ?

Chaque jour, l'air intérieur de la maison est pollué par ses habitants (respiration, transpiration), par leurs activités (cuisine, douche, tabac et chauffage), mais aussi par l'habitation elle-même et son aménagement (radon, substances nocives volatiles, peinture, détergents, ...).

Par l'amélioration constante de l'isolation, l'humidité, le CO₂ et autres matières nocives continuent à s'accumuler dans l'habitation.

Un climat intérieur médiocre peut entraîner des problèmes respiratoires, le phénomène de gorge sèche, l'irritation des yeux, des maux de tête, des allergies, des troubles de la concentration, le manque d'énergie, la somnolence, ...


Un excès d'humidité dans l'habitation peut entraîner des mauvaises odeurs, la condensation et la prolifération des moisissures. C'est la raison pour laquelle il est impératif de ventiler régulièrement de manière adéquate.

Beaucoup de personnes pensent qu'ouvrir la fenêtre de temps à autre est suffisant, mais l'effet de cette ouverture n'est que temporaire et coûte beaucoup (trop) d'énergie ; en outre, ouvrir les fenêtres entraîne d'autres problèmes comme les nuisances sonores, le risque d'effraction, l'intrusion d'insectes et analogues.

Une ventilation continue et contrôlée est la seule méthode efficace pour garantir un climat intérieur sain.

Vraag uw consumentenfolders aan op diy@renson.be

Demandez vos brochures consommateurs via diy@renson.be



Renson® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen. Renson® voldoet aan de EPR. Renson se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits décrits. Conforme à la norme EPR (RT 2005).

N.V. Renson® Ventilation S.A • Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • ventilation@renson.be • www.renson.eu

