

comeHere

the  
SUN.



SOLAMAGIC®

S1



## BON DURABLE

Nous de l'entreprise SOLAMAGIC concevons et construisons nos radiateurs de chaleur en Allemagne.

Les matériaux de haute qualité et une finition soignée assurent une longue durée de vie. En Connexion avec l'efficacité énergétique optimale, nous atteignons de cette manière une haute durabilité - pour vous et l'environnement.

**5**  
Jahre  
Garantie



Design

Engineering

made in Germany





# SOLAMAGIC S1

Couleur	1400 W   N° art	2000 W   N° art
titane	9300019	9300021
blanc	9300020	9300022
nano-anthracite	9300007	9300011

## ACCESSOIRES

### T-MURALE

Couleur	N° art
titane	9300048
blanc	9300049
nano-anthracite	9300047

Sous réserve de modifier certains techniques.

### CÂBLE DE RACCORDEMENT

Longte	noir   N° art	blanc   N° art
2500 mm	9300013	9300035
5000 mm	9300014	9300036
7500 mm	9300045	9300043
10000 mm	9300046	9300044



## INFRAROUGE UN SENTIMENT DE BIEN-ETRE AU BOUT DES DOIGTS

Le soleil comme un modèle: infrarouge est le rayonnement naturel du soleil. Le rayonnement infrarouge provoque immédiatement une sensation de chaleur agréable sur notre peau. Quel que soit le température extérieure. Par conséquent, nous pouvons sentir encore même en hiver la chaleur du soleil - tout comme avec le radiateur de chaleur SI Solamagic.



# MATÉRIEL RADIO DE BASE

**S1**



433 MHz



## 4-CHANNEL ÉMETTEUR

- On / off gradation
- être programmé comme jusqu'à 8 télécommandes
- Gamme 20 m

Couleur  
titane

N°art  
9100597

## MODULE DIMM sans émetteur


Couleur	N°art
titane	9300023
blanc	9300024
nano-anthracite	9300001

# CHALEUR TOUJOURS EXACTEMENT LÀ OÙ VOUS LE DÉSIREZ!



Design sophistiqué avec la technologie plus efficace. Le radiateur de chaleur S1 Solamagic - Efficace et confortable.






## EFFICACITÉ SOLASTAR EN PERFECTION

Notre élément chauffant convertit l'énergie utilisée dans un maximum de chaleur. Nous pouvons réduire le rayonnement lumineux inutile - et souvent indésirable - de 99 pour cent.

Un radiateur de chaleur  
conventionnel comme  
comparaison





## NATURELLEMENT FLEXIBLE ET POLYVALENT DANS L'UTILISATION QUOTIDIENNE.

Créer votre S1 radiateur individuellement dans le couleur correspond au mieux à votre environnement et à vous.

Montage rapide et la libération rapide permettent la montage et l'alignement simple et polyvalente du radiateur S1.


Avec des connecteurs, les longueurs de câble peuvent être variées jusqu'à dix mètres rapidement et facilement. Avec d'autres modules le radiateur S1 est à tout moment fonctionnellement expansible. Avec notre module de gradateurs il est toujours si chaleureux que vous désirez et ça sans fil via une télécommande.

### ACHÈVEMENT

en trois couleurs: blanc, titane et nano-anthracite







## ÉQUIPEMENT



### CONNECTEUR

fournit la base pour la flexibilité et plus confort pour des longueurs de câble jusqu'à 10 m



### INTERRUPTEUR A BASCULE

étroitement intégré avec deux options d'alimentation, pour un sécurité sur et en dehors.



### RAPIDE

permet un alignement simple et rapide de S1.

## OPTION



### SYSTÈME DE MODULE

L'émetteur de base S1 est à tout moment extensible du module de gradation qui peut être relié avec un émetteur portatif sans fil.



### T-MURALE

Permet comme option pour beaucoup d'applications différentes une installation simple et sûre de S1.



[WWW.SOLAMAGIC.COM](http://WWW.SOLAMAGIC.COM)

**Jowitherm**

Jowitherm Nederland BV

Bezoekadres:

Robijnstraat 6

7554 TB Hengelo

[www.eenwarmterras.nl](http://www.eenwarmterras.nl)