



Amorceurs

SN 59 220-240V 50/60HZ

Amorceurs HID pour systèmes en série


Données du produit

Caractéristiques générales	
Code d'application	59
Type de lampe	SON/MHN
Nombre de lampes	1 pièce/unité
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type d'allumage	Semi-parallèle
Nombre de pics d'amorçage	2
Tension d'amorçage (max.)	5,00 kV
Tension de retour	196 V
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-8%-+6%
Sécurité de tension secteur (CA)	-10%-+10%
Pertes de puissance (nom.)	1.0 W
Câblage	
Capacité du câble entre appareillage et lampe (nom.)	4 nF
Longueur de dénudage de câble	6.0 mm
Section des câbles de contact de ballast	0.70-2.50 mm ²
Type de connecteur	Vis
Caractéristiques systèmes	
Puissance de ballast nominale	1000/1800 W

Températures	
T-ambiante (max.)	75 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	80 °C
Température de stockage (min.)	-25 °C
Température maximum du boitier (max.)	80 °C
Matériaux et finitions	
Boîtier	SNI-115
Normes et recommandations	
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC
Données logistiques	
Code de produit complet	871150091557330
Désignation Produit	SN 59 220-240V 50/60Hz
Code barre produit (EAN)	8711500915573
Code de commande	91557330
Local Code	SN59
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	20
Code industriel (12NC)	913619659966
Poids net (pièce)	0,090 kg

Amorceurs

Schéma dimensionnel



SN 59 220-240V 50/60Hz

Product

SN 59 220-240V 50/60Hz



© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.