

KMK 2


Référence: 1005266



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005266>

Repère pour câble plastique, sans languette de fixation, repérage avec rubans ESL..., EST... ou feuille grand format ES/LP-BW-GB, fixation avec attache-câble PKB, surface utile : 29 x 8 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 012489
sales group	B121
Unité d'emballage	100 Pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 215 (CAT-5-2013)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes

Hauteur	8 mm
Largeur (a)	29 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

Généralités

Coloris	transparent
---------	-------------

Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Polyéthylène

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Repérage		
0817277	EMT (29X8)R	Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 10-25 mm, Surface utile: 29 x 8 mm
0824383	EMT (29X8)R CUS	Etiquette, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 10-25 mm, Surface utile: 29 x 8 mm
0808257	ESL 29X 8	Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, Repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, Traceur: Imprimante laser, perforé, Type de montage: Insertion, Surface utile: 29 x 8 mm
0824401	ESL 29X 8 CUS	Ruban enfichable, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Surface utile: 29 x 8 mm
0829436	US-EMP (29X8)	Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, Repérable avec : THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Type de montage: Encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 29 x 8 mm

Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques