

## AK-DST/DIK

Référence: 1000779


L'illustration montre une combinaison des versions étiquette de repérage AK-DST-UK et ruban enfichable ESL 24 x 4



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1000779>

Étiquette de repérage, pour le repérage de groupes de blocs de jonction dont la rainure supérieure est inclinée à 60°, par exemple les BJ DIK, s'encliquette dans la rainure de repérage, la rainure spéciale pour étiquette pivote sur 120° et reçoit les étiquettes EST 24 x 4 ou ESL 24 x 4

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 010379
sales group	B108
Unité d'emballage	50 Pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 339 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Cotes

Largeur (a)	5 mm
-------------	------

#### Conditions d'environnement


Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

#### Généralités

Coloris	transparent
---------	-------------

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PA / PC

### Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium  
Tél : +32/(0)2/723 98 11  
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14  
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques