



MASTER PL-C 4 Broches

MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G24Q-1 [G24q-1]
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]
Flux lumineux (nom.)	600 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	600 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	60 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82

Dépréciation à 2000 h	92 %
LLMF 4000 h Rated	87 %
Dépréciation à 5000 h	83 %
LLMF 8000 h Rated	81 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	10.0 W
Courant lampe (nom.)	0,190 A

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	28 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

MASTER PL-C 4 Broches

Matériaux et finitions

Informations sur le culot 4P

Normes et recommandations

Classe énergétique A
 Taux de mercure (Hg) (nom.) 1,4 mg
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 11 kWh


Données logistiques

Code de produit complet 871150062329470
 Désignation Produit MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/
 5X10BOX

Code barre produit (EAN) 8711500623294
 Code de commande 62329470
 Local Code PLC10W8304P
 Unité d'emballage 1
 Conditionnement par carton 50
 Code industriel (12NC) 927907083040
 Poids net (pièce) 41,400 g
 ILCOS Code FSQ-10/30/1B-E-G24q=1

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel




PL-C 10W/830/4P


Product

MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

Données photométriques



Couleur /830



Couleur /830

MASTER PL-C 4 Broches

Durée de vie



LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram

