Données de base

KLM + ESL 26X6

Référence: 0809395

L'illustration montre une combinaison des versions KLM, KLM 1, ESL 26 x 6 et ESL 24 x 4



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0809395

Porte-repère pour barrettes et ruban de repérage ESL…, pour le repérage de barrettes, s'encliquette sur la butée E/UK ou CLIPFIX 35, surface utile du ruban enfichable : 26 x 6 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 201814
sales group	B108
Unité d'emballage	100 Pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG

Données techniques

Cotes

Longueur (b)	26 mm
Largeur (a)	6 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Généralités

Coloris	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	SAN

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II,Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
http://www.phoenixcontact.be

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques