


## KLM-A + ESL 44X7

Référence: 0809421

L'illustration montre une combinaison des versions KLM-A et ESL 44 x 7

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0809421>

Porte-repère pour barrettes et ruban de repérage ESL..., réglable en hauteur, s'utilise avec les butées E/UK, E/NS 35 N, ou CLIPFIX 35, surface utile du ruban enfichable : 44 x 7 mm

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 201821
sales group	B108
Unité d'emballage	50 Pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Cotes

Longueur (b)	44 mm
Largeur (a)	7 mm

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

#### Généralités

Remarque	L'impression peut varier selon l'imprimante laser
Coloris	transparent
Matériau embase	SAN

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	ABS

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium  
Tél : +32/(0)2/723 98 11  
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14  
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques