

## Borne à deux étages; Borne de passage / passage; avec pontage horizontal additionnel

Numéro d'article: 281-620



Borne à deux étages; Borne de passage / passage; avec pontage horizontal additionnel

### Marquages

RoHS ✓  
Compliant

### Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	281-620
GTIN / EAN	4050821215028
Sommaire	1
Unité d'emballage	50
Numéro d'article client	



### Commentaires


### Données techniques

Autres	
Nombre total des points de serrage	4
Nombre total des potentiels	2
nombre des niveaux	2
Couleur	gris
Données de référence selon 1	IEC/EN 60947-7-1
Degré de pollution (1)	3
Tension de référence EN (1) [V]	500 [V]
Surtension transitoire de référence (1) [kV]	6 [kV]
Courant nominal (1) [A]	26 [A]

<b>Données techniques</b>	
Type de connexion (1)	CAGE CLAMP®
rigide, raccordement possible	0.08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
souple, raccordement possible	0.08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 in
Type de câblage	câblage frontal
Mode de construction	type horizontal
Niveau de marquage	Marquage central
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique [MJ]	0.25 [MJ]
Poids [g]	environ 15.389 [g]
Largeur	6 mm / 0.236 in
Hauteur [mm]	58.5 [mm]
Hauteur à partir du niveau supérieur du rail	58.5 mm / 2.303 in
Profondeur	83.5 mm / 3.287 in
Type de montage	Rail DIN 35

Photos & dessins





#### Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.