


Numéro d'article: 243-211  
 Description de l'article: connecteur enfichable pour applications EIB



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 500 Pièces

conforme à la directive RoHS

Groupe de produits	7 (TECHNIQUE D'INSTALLATION)
sections jusqu'à [AWG]	18 AWG
sections jusqu'à [AWG]	20 AWG
sections [AWG]	22 - 0,6 mm
sections jusqu'à	0,8 mm
sections jusqu'à	1 mm
tension de mesure EN	100 V
ampérage EN	6 A
Poids	1,6 g
Couleur	gris foncé et rouge assemblés
Type de câblage	câblage latéral
Nombre total des postes de serrage	8
Nombre total des potentiels	2
hauteur [mm]	11,5 mm
hauteur [inch]	0,453 in
largeur [mm]	10 mm
largeur [inch]	0,394 in
profondeur [mm]	10 mm
profondeur [inch]	0,394 in

longueur de dénudage [mm]	5 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	6 mm
longueur de dénudage [inch]	0,22 in



N° d'article	Instance de certification	N° de certification	Tension [V]		Diamètre [ mm² ]
243-211	ABS	10-HN17750340X	100	6	4x0,5-1,0
243-211	CSA	18677-31	150	7	22-20

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées