


Repères de câbles CLI M 2-4 GE/SW U MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



{Reference (Object) not found: prod32188158582590}

Informations générales de commande

Type	CLI M 2-4 GE/SW U MP
Référence	1733651679
Version	Repères de câbles, 4 x 1.3 mm, PVC, souple, sans cadmium, Couleur: jaune
GTIN (EAN)	4008190398255
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

Repères de câbles CLI M 2-4 GE/SW U MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	4 mm	Largeur	11,3 mm
Hauteur	3 mm	Profondeur	3 mm
Poids net	0,12 g		

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	Lettres, grandes	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	jaune	Couleur d'impression	noir
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Impression	U
Industries recommandées	Process, Machines	Matériau	PVC, souple, sans cadmium
Orientation de l'impression	horizontal	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Procédé d'impression	Impression laser
Type d'impression	Standard		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur, max.	317 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min.	10 mm
Section de raccordement du conducteur, max.	500 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	16 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	UNSPSC	44-12-17-08
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29		

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Fiche de données

**Repères de câbles
CLI M 2-4 GE/SW U MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins



Image similaire à l'article