

PRODUCT-DETAILS

1161051/13

AQL 08A/1/ZT/LB400



Informations générales

Extension du type de produit	1161051/13
Code de produit	7TCA091040R0227
EAN	8713812037356
Description courte	AQL 08A/1/ZT/LB400
Description longue	Luminaire autonome à tube fluorescent de 8 watts, à montage en surface maintenu, avec autotest automatique LB400, série Aqualux

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	STANDARD EMERGENCY LIGHTING
-------------------	-----------------------------

Commande

EAN	8713812037356
UPC	783786401338
Code douanier	9405490000

Dimensions

Produit Hauteur Net	75 mm
---------------------	-------

Produit Longueur Net	381 mm
Produit Largeur Net	170 mm
Poids net	4.07043 lb 1.846 kg

Technique

Fonction	Éclairage et signalisation des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type de montage	Montage en surface au mur / montage en surface au plafond
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Distance de visibilité	25 m
Type de lampe	Lampe fluorescente
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux	340 lm
Répartition lumineuse	Refractor Lens
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	3
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	.38 kg
Couleur du boîtier	Aluminium
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	0 ... 25 °C
Appareil	Électronique 4000-4000 K
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm ²
Type de tension	AC
Socle	G5
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
Facteur de puissance	0.63
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _r)	220 ... 230 V
Type d'affichage	Côté simple
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Convient pour le câblage traversant

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	8713812037356
Emballage Niveau 1 Hauteur	4.13 in 105 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	15.55 in 395 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	7.09 in 180 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1161051/13
Instructions et manuels	1161051/13
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001128

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

