

Bornes pour boîtes de dérivation; borne pour 5 conducteurs

Numéro d'article: 273-101



Bornes pour boîtes de dérivation; borne pour 5 conducteurs

Marquages

RoHS ✓
Compliant

Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	273-101
GTIN / EAN	4044918484343
Sommaire	1
Unité d'emballage	1 000
Numéro d'article client	

Commentaires

Remarque de sécurité 2: Si la même section est utilisée, on peut aussi raccorder 0,5 mm²/AWG 20

Données techniques


Autres

Nombre total des points de serrage	5
Nombre total des potentiels	1
Couleur	gris
Degré de pollution (1)	2
Tension de référence EN (1) [V]	400 [V]
Surtension transitoire de référence (1) [kV]	4 [kV]
Courant nominal (1) [A]	18 [A]
Type de connexion (1)	PUSH WIRE®

Données techniques	
<i>rigide, raccordement possible</i>	<i>0.75 ... 1.5 mm² / 18 ... 16 AWG</i>
<i>Longueur de dénudage</i>	<i>10 ... 13 mm / 0.39 ... 0.51 in</i>
<i>Type de câblage</i>	<i>Câblage latéral</i>
<i>Charge calorifique [MJ]</i>	<i>0.042 [MJ]</i>
<i>Poids [g]</i>	<i>environ 2.414 [g]</i>
<i>Largeur</i>	<i>17.5 mm / 0.689 in</i>
<i>Hauteur</i>	<i>8.6 mm / 0.339 in</i>
<i>Profondeur</i>	<i>18.5 mm / 0.728 in</i>
<i>Remarque de sécurité 1</i>	<i>dans des réseaux mis à la terre</i>

Photos & dessins





Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.