



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	89 %
LSF 16000 h Rated	33 %
LSF 20000 h Rated	2 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	940 [CCT de 4000 K]
Flux lumineux (nom.)	4600 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	4600 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)

Coordonnée trichromatique x (nom.)	380
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	380
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	78,6 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	91
Dépréciation à 2000 h	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Dépréciation à 5000 h	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	58.5 W
Courant lampe (nom.)	0,670 A

MASTER TL-D 90 De Luxe

Températures

Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
--------------------------------------	-------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	68 kWh


Données logistiques

Code de produit complet	871150088869325
-------------------------	-----------------

Désignation Produit	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10
Code barre produit (EAN)	8711500888693
Code de commande	88869325
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	928045094081
Poids net (pièce)	167,000 g
ILCOS Code	FD-58/38/1A-E-G13

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel




Product


MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

TL-D De Luxe 58W/940

Données photométriques




Couleur TL-D de Luxe /940




Couleur TL-D de Luxe /940

MASTER TL-D 90 De Luxe

Durée de vie



LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

