

**SKINDICHT® KU-M 63X1.5/40X1.5 LGY****Réf.:** 52104489

Réducteur; Filetage interne: M 40; Filetage externe: M 63; Polyamide; gris clair

**CE****Détails****Avantages**

- Permet l'utilisation de presse-étoupes au filetage de plus petite taille que celui des ouvertures existantes

**Application**

- Machines
- Appareils
- Boîtier

**Conseils**

Les photographies et graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Le cas échéant, les prix sont des prix du métal solide sans surtaxes ni TVA. Ventes uniquement aux clients professionnels.

Toutes les valeurs relatives aux produits sont des valeurs nominales à température ambiante sauf précision contraire. Les autres valeurs, comme par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.

**Remarques**

---

## Caractéristiques techniques

### Informations générales

Marque	SKINDICHT®
Type de produit	Réducteur
Livraison avec contre-écrou	Non
Livraison avec joint torique	Non
Type de conditionnement	Sachet
Delivery Unit	5
Type de montage	dans un trou taraudé

### Caractéristiques électriques

#### Structure de produit

Renforcé par fibre de verre	Oui
Modèle de presse-étoupe	droit
Filetage interne	M 40
Filetage externe	M 63
Longueur totale	22 mm
Largeur totale	75 mm
Type de filetage	métrique
Taille de filetage	M 63
Augmentation de filetage	1,5
Longueur de filetage	15 mm
Norme de filetage	DIN EN 60423
Taille de clé	65 mm
Matériau du corps	Polyamide
Matériau du corps, forme abrégée	PA
Couleur	gris clair
Couleur ton RAL	RAL 7035

---

**Caractéristiques du produit**

Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant	Non
Température (min.)	-40 °C
Température (max.)	100 °C
Température min.	-40 °C
Température max.	100 °C
Non-propagateur de la flamme	Non
Résistant aux UV	Non
Sans halogène	Oui
Résistant aux huiles	Oui

**Certifications et normes**

Marqué CE	Oui
Certifié UL	Non
Listé UL	Non
Certifié cUR	Non
Listé cUL	Non
Certifié CSA	Non
Homologué VDE	Non
Homologué GGVS	Non
Homologué Ecolab	Non
Homologué NSF	Non
Homologué EHEDG	Non

**SKINDICHT® KU-M**

Réf.	Nom	Filetage externe	Filetage interne	Couleur	Delivery Unit
52104469	SKINDICHT® KU-M 63X1.5/50X1.5 LGY	M 63	M 50	gris clair	5
52104470	SKINDICHT® KU-M 20X1.5/12X1.5 LGY	M 20	M 12	gris clair	100
52104472	SKINDICHT® KU-M 25X1.5/12X1.5 LGY	M 25	M 12	gris clair	100
52104473	SKINDICHT® KU-M 25X1.5/16X1.5 LGY	M 25	M 16	gris clair	100
52104474	SKINDICHT® KU-M 25X1.5/20X1.5 LGY	M 25	M 20	gris clair	100
52104475	SKINDICHT® KU-M 32X1.5/12X1.5 LGY	M 32	M 12	gris clair	50
52104476	SKINDICHT® KU-M 32X1.5/16X1.5 LGY	M 32	M 16	gris clair	50
52104477	SKINDICHT® KU-M 32X1.5/20X1.5 LGY	M 32	M 20	gris clair	50
52104478	SKINDICHT® KU-M 32X1.5/25X1.5 LGY	M 32	M 25	gris clair	50
52104479	SKINDICHT® KU-M 40X1.5/16X1.5 LGY	M 40	M 16	gris clair	50
52104480	SKINDICHT® KU-M 40X1.5/20X1.5 LGY	M 40	M 20	gris clair	50
52104481	SKINDICHT® KU-M 40X1.5/25X1.5 LGY	M 40	M 25	gris clair	25
52104482	SKINDICHT® KU-M 40X1.5/32X1.5 LGY	M 40	M 32	gris clair	25
52104483	SKINDICHT® KU-M 50X1.5/20X1.5 LGY	M 50	M 20	gris clair	5
52104484	SKINDICHT® KU-M 50X1.5/25X1.5 LGY	M 50	M 25	gris clair	5
52104485	SKINDICHT® KU-M 50X1.5/32X1.5 LGY	M 50	M 32	gris clair	5
52104486	SKINDICHT® KU-M 50X1.5/40X1.5 LGY	M 50	M 40	gris clair	5
52104487	SKINDICHT® KU-M 63X1.5/25X1.5 LGY	M 63	M 25	gris clair	5
52104488	SKINDICHT® KU-M 63X1.5/32X1.5 LGY	M 63	M 32	gris clair	5
52104489	SKINDICHT® KU-M 63X1.5/40X1.5 LGY	M 63	M 40	gris clair	5
52104504	SKINDICHT® KU-M20X1.5/16X1.5 LGY	M 20	M 16	gris clair	100
52104505	SKINDICHT® KU-M 16X1,5/12X1,5 LGY	M 16	M 12	gris clair	100
52104520	SKINDICHT® KU-M 20/12 BK	M 20	M 12	noir	100
52104521	SKINDICHT® KU-M 20/16 BK	M 20	M 16	noir	100
52104522	SKINDICHT® KU-M 25/12 BK	M 25	M 12	noir	100
52104523	SKINDICHT® KU-M 25/16 BK	M 25	M 16	noir	100
52104524	SKINDICHT® KU-M 25/20 BK	M 25	M 20	noir	100
52104526	SKINDICHT® KU-M 32/16 BK	M 32	M 16	noir	50
52104527	SKINDICHT® KU-M 32/20 BK	M 32	M 20	noir	50
52104528	SKINDICHT® KU-M 32/25 BK	M 32	M 25	noir	50

Réf.	Nom	Filetage externe	Filetage interne	Couleur	Delivery Unit
52104529	SKINDICHT® KU-M 40/16 BK	M 40	M 16	noir	50
52104530	SKINDICHT® KU-M 40/20 BK	M 40	M 20	noir	50
52104531	SKINDICHT® KU-M 40/25 BK	M 40	M 25	noir	25
52104532	SKINDICHT® KU-M 40/32 BK	M 40	M 32	noir	25
52104534	SKINDICHT® KU-M 50/25 BK	M 50	M 25	noir	5
52104535	SKINDICHT® KU-M 50/32 BK	M 50	M 32	noir	5
52104536	SKINDICHT® KU-M 50/40 BK	M 50	M 40	noir	5
52104537	SKINDICHT® KU-M 63/25 BK	M 63	M 25	noir	5
52104538	SKINDICHT® KU-M 63/32 BK	M 63	M 32	noir	5
52104539	SKINDICHT® KU-M 63/40 BK	M 63	M 40	noir	5
52104540	SKINDICHT® KU-M 63/50 BK	M 63	M 50	noir	5
52104541	SKINDICHT® KU-M 16/12 BK	M 16	M 12	noir	100