



Image représentative

No. Réf. 433711 | No. Art. FDE46TE080GD
Description: FDE 160 Disjoncteur Icu 25 kA/415VAC Ue 690VAC 4P 4D - 80A LTM
EAN 5050096337110
Produits > Disjoncteurs industriels > Disjoncteurs sous boîtier moulé

Intensité nominale jusqu'à 160A, la taille FD160 est conçue pour utilisation sur rail DIN avec appareillage modulaire aussi bien pour des application industrielles. Fournis avec bornes IPXXB adaptées pour la connexion directe de un ou plusieurs conducteurs jusqu'à 95 mm² et disponible comme disjoncteur magnéto-thermique (LT,ST). La taille FD160 se situe entre le disjoncteur modulaire résidentiel et le disjoncteur boîtier moulé industriel.

Descripteurs

| | |
|----------|---------------------------------|
| Category | Disjoncteurs sous boîtier moulé |
|----------|---------------------------------|

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Séries | Disjoncteur (appareil complet) |
| In (A) | 80 A |
| Number of Poles | 4P |
| Pôles protégés | 4D |
| Taille du boîtier | Taille FD (63A/160A) |
| Courant assigné des appareils complets | 160 A |
| Pouvoir de coupure (kA) | Efficace 25 kA |
| Bloc déclencheur / type de protection | Protection des lignes (magnéto-thermique) |
| Dimensions | 130x108x85 mm |
| Ui (V) | 750 V |
| Ir (A) | 64-80 A |
| IEC 230VAC | 40 kA |
| IEC 400VAC | 25 kA |
| IEC 440VAC | 14 kA |
| IEC 500VAC | 12 kA |
| IEC 690VAC | 4.5 kA |
| IEC 690VAC Icu | 4.5 kA |
| Im (A) | 800 A |

Classifications

| | |
|----------|---|
| ETIM 5.0 | EC000228 - Disjoncteur pour protection de transformateur, de générateur et d'installation |
| ETIM 6.0 | EC000228 - Disjoncteur pour protection de transformateur, de générateur et d'installation |

Dimensions

| | |
|-------|----------|
| Poids | 1.300 kg |
|-------|----------|

Package Information

Emballage (4)

1

Publications

| Titre | Numéro de publication | Type de publication |
|---|-----------------------|---------------------|
| Record Plus - FD160 Breaker/Disconnecter 4P (stp) 3D Drawing: Industrial Circuit Breaker - Record Plus - FD160 Breaker/Disconnecter 4P (STEP format) | 3D-00895 | Drawings - CAD - 3D |
| Record Plus - FD160 Breaker/Disconnecter 4P (pdf) 3D PDF Viewer: Industrial Circuit Breaker - Record Plus - FD160 Breaker/Disconnecter 4P (3DPDF format) | 3D-00895-PDF | Drawings - CAD - 3D |

Pour plus d'information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...