

**No. Réf. 652019 | No. Art. 033013734123**
**Description: DILOS 0 interrupteur modulaire rotatif 4P 32A**
**EAN 5413656520191**
**Produits > Disjoncteurs industriels > Interrupteurs-sectionneurs**

Dilos 0 - 32A à 63A

Performances

- Type rail DIN
- Fonction de sectionnement
- Gamme complète d'appareils accouplables
- Contacts à double lame
- Nombre de pôles 2P - 3P 4P
- Montage
  
- Rail DIN
- mur>/ul>
- Cache-bornes
- 



Image représentative

**Descripteurs**

Category	Interrupteurs-sectionneurs
----------	----------------------------

**Caractéristiques**

Séries	Interrupteur-Sectionneur - DILOS
Courant thermique conv. sous enveloppe Ithe = Ith	32 A
Number of Poles	4P
Type de sectionneur	Interrupteur-Sectionneur
Indication du position du contact	Indicateur positive de la position de contact
Montage	Rail DIN
Type Dilos / Fulos	DILOS 0
400/415V (AC23A/AC23B)	32 A
400/415V (AC22A/AC22B)	32 A
400/415V (AC21A/AC21B)	32 A
Tension assignée d'emploi Ue (V)	440 V
Tension assignée de tenue aux chocs (à 2000 m) Uimp	8 kV
Normes	BSNBEN60947-3 CEI17-11(Fasc.1039) DINVDE0660Teil1 IEC60947-1 IEC60947-3 K63B NBEN60947-3 NFC63130
Courant thermique conv. sous enveloppe Ithe	32 A
Tension assignée d'isolement Ui (V)	440 V
Durabilité (nombre de manoeuvres) électrique	1000
Pouvoir assigné d'emploi max. 400/415V (AC23 (kW))	17 kW/17 kW
Courant ass. de ferm court-circuit Icm(crête kA)Ue=400V	6 kA

## Caractéristiques

Courant ass. de ferm court-circuit Icm(crête kA)Ue=415V	6 kA
Courant assigné de courte durée adm. Icw (kA rms) 1 s.	2.5 kA
Durabilité (nombre de manoeuvres) mécanique (min.)	10000
Plage de raccordement (Cu) min./max. (mm <sup>2</sup> )	2.5 mm <sup>2</sup> /25 mm <sup>2</sup>
Icc cond. assigné, protection par fusible kA rms@400V	15 kA
Icc cond. assigné, protection par fusible kA rms@415V	15 kA

## Classifications

Agréments	CEBEC KEMA
ETIM 5.0	EC000216 - Interrupteur-sectionneur
ETIM 6.0	EC000216 - Interrupteur-sectionneur

## Dimensions

Poids	0.330 kg
-------	----------

## Publications

Titre	Numéro de publication	Type de publication
<a href="#">DILOS 0 Switch-disconnector 32A 2P/3P/4P/3P+NF (stp)</a>		
3D Drawing: Industrial Circuit Breaker - DILOS 0 Switch-disconnector 32A 2P/3P/4P/3P+NF (STEP format)	3D-00843	Drawings - CAD - 3D
<a href="#">DILOS 0 Switch-disconnector 32A 2P/3P/4P/3P+NF (pdf)</a>		
3D PDF Viewer: Industrial Circuit Breaker - DILOS 0 Switch-disconnector 32A 2P/3P/4P/3P+NF (3DPDF format)	3D-00843-PDF	Drawings - CAD - 3D

**Pour plus d'information :** Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...