

Blacklight BL368 Linéaire T8 F15W T8 BL368 0000082



Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0000082
Nom du produit	F15W T8 BL368
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	15.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940737
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	15.00
Tension (V)	55
Dimmable	No
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	14000
Code EAN	5410288000824

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0000082
Nom du produit	F15W T8 BL368
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	15.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé

Blacklight BL368 Linéaire T8

F15W T8 BL368

0000082

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-15°C - 40°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940737

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	13.50
Actuel (A)	0.310
Tension secteur (V)	230-240V~
Tension (V)	55
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	No
Courant driver (mA)	310

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	14000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	450.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	437.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	442.1-444.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	451.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.063

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000824
Longueur simple de l'emballage (cm)	45.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (extérieur)	15410288000821
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Sécurité

Blacklight BL368 Linéaire T8 F15W T8 BL368 0000082

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Piège à insectes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES

