


T5 Emergency F8W/T5/133/SP200 EMERGENCY LAMP 0001905



PRODUCT OVERVIEW

Code article	0001905
Nom du produit	F8W/T5/133/SP200 EMERGENCY LAMP
Technologie	Fluorescent
Watts (nominal) (W)	7.3
Forme de la lampe	Tubular shape
Culot	G5
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Open
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3800758
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	60
Wattage (W)	8.00
Tension (V)	56
Dimmable	Yes
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Code EAN	5410288019055

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code article	0001905
Nom du produit	F8W/T5/133/SP200 EMERGENCY LAMP
Technologie	Fluorescent
Watts (nominal) (W)	7.3
Forme de la lampe	Tubular shape
Culot	G5
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Open
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3800758

T5 Emergency

F8W/T5/133/SP200 EMERGENCY LAMP
0001905

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
Code couleur	640
IRC (Ra)	60
Chromaticité réglable	N

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	8.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	2.7
Actuel (A)	0.145
Tension (V)	56
Appareillage obligatoire	Yes
Transformateur obligatoire	No
Dimmable	Yes
Courant de commande driver	145

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	8000

Données physiques

Longueur (mm)	300.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	288.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	293.0-295.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	302.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.024

Emballage

Description de l'emballage	Without Packaging
Code EAN	5410288019055
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	1.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	1.6
DUN14 (outer)	15410288019052
Unités par emballage extérieur	200
Packaging outer length / height (cm)	36.0
Packaging outer width (cm)	19.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	28.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable

T5 Emergency

F8W/T5/133/SP200 EMERGENCY LAMP
0001905

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Yes
Destination prévue	Emergency lighting
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes