

No. Réf. 833012 | No. Art. 017579330000
Description: PolySafe IP65 porte pleine 750x750x320
EAN 5412348330124
Produits > Boîtes et coffrets en matière isolante > Boîtes en matière isolante

- Coffrets livrés assemblés (vide ou équipé)
- Equipé d'une poignée et des pattes de fixation INOX AISI 304 (serrure non fournie)
- Matériau: polyester renforcé de fibres de verre, exempt d'halogènes, moulé à chaud, auto-extinguible (favorable pour l'environnement).
- Possibilité de superposition, de juxtaposition en largeur et profondeur.
- Mécanisme de fermeture de la porte par 5 points.
- Version sur socle DIN possible.
- Tension d'isolement $U_i = 1000V$
- Coffrets ne nécessitant aucun entretien et résistant à la corrosion.
- Produit recyclable facilement: pas de pièces métalliques moulées.

Conditions d'utilisation

- Installation intérieure et extérieure pour des températures de $-50^{\circ}C$ à $+150^{\circ}C$ pour une altitude 2000 m.
- Installation souterraine.
- Recommandé pour des environnements agressifs, marins et corrosifs.

Image représentative

Descripteurs

Category	Boîtes en matière isolante
Famille	Polysafe
IK	IK10

Caractéristiques

Type d'enveloppes	Armoire
Isolation totale	Oui
Matières premières	Polyester chargé de fibres de verre moulé à chaud
Conditions d'utilisation	Pose intérieure Extérieur
Installation	Socle-DIN Sur socle Fixation sur poteau Montage en apparent
IP	IP65
Produit/Accessoire	Produit
Fonctionnalité produit / accessoire	Armoire
Porte/Couvercle (2)	Porte
Porte / Couvercle - plein / avec visuel	Plein
Normes	EN/IEC 60529 EN/IEC 62208 EN/IEC 62262
Type (2)	PS 330
Sorte de fermeture	Avec poignée de serrure non fournie
Vis / Charnières / Boulons	Charnières
Couleur	RAL 7035
Volume	0.180000 m3

Classifications

Agréments	UL CSA Lloyd's Register of Shipping
ETIM 5.0	EC000058 - Enveloppe vide
ETIM 6.0	EC000058 - Enveloppe vide

Dimensions

Hauteur	750.0 mm
Largeur	750.0 mm
Profondeur	320.0 mm
Poids	25.000 kg

Package Information

Emballage (4)	1
---------------	---

Publications

Titre	Numéro de publication	Type de publication
PolySafe - Enclosure PS330 IP65 750x750x320 mm Plain door (pdf)		
3D PDF Viewer: Industrial Enclosures - PolySafe - Enclosure PS330 IP65 750x750x320 mm Plain door (3DPDF format)	3D-00563-PDF	Drawings - CAD - 3D
PolySafe - Enclosure PS330 IP65 750x750x320 mm Plain door (stp)		
3D Drawing: Industrial Enclosure - PolySafe - Enclosure PS330 IP65 750x750x320 mm Plain door (STEP format)	3D-00563	Drawings - CAD - 3D

Pour plus d'information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...