

Tubulaire

Tubular lamp 40W 26X85 230V CL E1

0007360



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0007360
Nom du produit	Tubular lamp 40W 26X85 230V CL E1
Technologie	Incandescent
Puissance (nominale) (W)	40.00
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	E14
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000014
Flux lumineux (lm)	415
Température de couleur (K)	2500
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	40.00
Tension (V)	230
Dimmable	Yes
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	1000
Code EAN	5410288073606

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0007360
Nom du produit	Tubular lamp 40W 26X85 230V CL E1
Technologie	Incandescent
Puissance (nominale) (W)	40.00
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	E14
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000014

Tubulaire

Tubular lamp 40W 26X85 230V CL E1

0007360

Données optiques

Flux lumineux (lm)	415
Flux lumineux (lm)	420
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	10.00
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	2500
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	40.00
Temps de démarrage (max) (s)	0.010
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant full light
Actuel (A)	0.174
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	1.000
Ballast requis	Non
Transformateur requis	Non
Dimmable	Yes
Etiquette énergétique (classe)	E
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	40

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	1000
Durée de vie moyenne (h)	1000

Données physiques

Longueur (mm)	94.0
Diamètre nominal produit (mm)	28
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	94.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.01

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288073606
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288073603
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	6.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	9.7

Tubulaire

Tubular lamp 40W 26X85 230V CL E1


0007360

unités par emballage extérieur	50
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Appareils domestiques
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

SCHÉMAS TECHNIQUES



Tubulaire

Tubular lamp 40W 26X85 230V CL E1
0007360

