

## FICHE DE DONNÉES PRODUIT

### DALI MCU | Systèmes de gestion de l'éclairage



---

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Salles de conférences
- Restaurants
- Éclairage de commerces

---

#### AVANTAGES PRODUITS

- Gradation et commutation manuelles intuitives
- Réglage individuel du niveau minimal de luminosité

---

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


- Jusqu'à 4 DALI MCU peuvent être connectés en parallèle pour multiplier les points de contrôle
- Synchronisation automatique entre les points de contrôle
- Boîtier et interrupteur rotatif en blanc neutre
- Longueur du câble de contrôle DALI : jusqu'à 300 m

## FICHE TECHNIQUE

## Données électriques

<b>Tension nominale</b>	230 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50...60 Hz
<b>Consom. lpe + ballast</b>	2,00 W

## Dimensions &amp; poids



<b>Longueur</b>	80,0 mm
<b>Largeur</b>	80,0 mm
<b>Hauteur</b>	50,0 mm
<b>Poids du produit</b>	98,00 g
<b>Entraxe de fixation, longueur</b>	70,0 mm

## Couleurs &amp; matériaux

<b>Couleur du produit</b>	Blanc
---------------------------	-------

## Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	0...+50 °C
--------------------------------------	------------

## Capacités


<b>Gradable</b>	Oui
<b>Gradateur</b>	DALI
<b>Nombre de sorties de contrôle</b>	1
<b>Type d'installation</b>	Intégré dans le boîtier de l'appareil

## Certificats &amp; Normes

<b>Type de protection</b>	IP20
<b>Classe de protection</b>	II







## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Convient à jusqu'à 25 ballasts électroniques
- Extension flexible via répéteurs DALI ou autres DALI MCU
- Couvercle et bouton rotatif inclus



Autres diagrammes

## DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT

Dossier	
	Brochures 335613_Scenes
	Déclarations de conformité 340446_Declaration of Conformity_MCU
	Notice d'installation 334188_DALI MCU &#150; online training
	Notice d'installation 334190_DALI MCU &#150; application note
	Notice d'installation 334251_DALI MCU &#150; digital rotary dimmer
	Notice de montage 334686_DALI MCU &#150; digital rotary dimmer

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4008321189738	Carton de regroupement 15	430 mm x 149 mm x 210 mm	2190,00 g	13.45 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.