

**No. Réf. 566616 | No. Art. EP63D25**
**Description: EP60 Disjoncteur Modulaire 3P 25A D**
**EAN 5411815666162**
**Produits > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Protection des lignes > Protection des lignes**

- **Sécurité et fiabilité**
- Impression claire
- Haute protection IP20
  - Sécurité d'une bonne introduction du fil dans l'étrier
- Possibilité de scellage
- Verrouillage par cadenas
- Raccordement plombable
- Indication de la position des contacts
  - **Convivialité**
- Indication de défaut de l'interrupteur différentiel pour l'indication du circuit
- Possibilité d'enlever le disjoncteur, même avec des barrettes de pontage
  - **Multifonctionnel**
- Même appareil accouplable des deux côtés
- Un type d'appareil pour toutes fonctions principales
  - Déclenchement à distance et déclenchement à minimum de tension
- contacts auxiliaires
- **simple à installer** • **Possibilité de raccordement par broches et/ou par fourches**
- **moment de serrage important de 4.5Nm**
- **Bornes avec raccordement important disjoncteurs 35mm<sup>2</sup>**

Image représentative

**Descripteurs**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Category    | Protection des lignes |
| Famille (2) | Protection des lignes |

**Caractéristiques**

|   |  |
|---|--|
| In (A)  | 25   |
| Number of Poles                                   | 3P   |
| Nombres des modules                               | 3  |
| Courbe de déclenchement (2)                       | D (10-20 In)   |
| Groupe  | ElfaPlus   |
| Gamme   | Tertiaire - Industriel<br>Résidentiel                          |
| Interrupteur                                      | EP60 : 6kA   |
| Connexions dessus                                 | Vis  |
| Connexions dessous                                | Contact de vis   |
| Normes  | 10-20kA Industriel BS EN 60947-2<br>6kA domestique BS EN 60898 |
| CA/CC   | CA   |
| Logo  | GE   |
| Tension nominale (2)                              | 230 V / 400 V  |
| Pouvoir de coupure (kA)                           | 6  |
| Classe de selectivité                             | 3  |
| Cap. de racc. bornes : max (mm <sup>2</sup> )     | 25-35 mm <sup>2</sup>  |
| Endurance électrique                              | 20000/10000  |
| Tension d'operation minimum U <sub>bmin</sub> (V) | 12 V   |
| Cap. de racc. bornes : min (mm <sup>2</sup> )     | 0.75 / 1 mm <sup>2</sup>                                       |

## Caractéristiques

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Tropicalisation | 95%RH à 55°C |
|-----------------|--------------|

## Classifications

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Agréments | AENOR<br>CE<br>KEMA    |
| ETIM 5.0  | EC000042 - Disjoncteur |
| ETIM 6.0  | EC000042 - Disjoncteur |

## Dimensions

|       |          |
|-------|----------|
| Poids | 0.375 kg |
|-------|----------|

## Package Information

|               |   |
|---------------|---|
| Emballage (4) | 4 |
|---------------|---|

## Operating Performance

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | -25°C / 55°C |
|-------------------------------|--------------|

## Publications

| Titre  | Numéro de publication | Type de publication |
|--|-----------------------|---------------------|
| <a href="#">MCB_3Mod</a><br>MCB_3Mod front view  | MCB_3Mod              | Commercial Drawings |
| <a href="#">MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (stp)</a>  | 3D-01077              | Drawings - CAD - 3D |
| 3D Drawing: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (STEP format)     |                       |                     |
| <a href="#">MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (pdf)</a>  | 3D-01077-PDF          | Drawings - CAD - 3D |
| 3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (3DPDF format) |                       |                     |

**Pour plus d'information :** Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...