

**No. Réf. 678166 | No. Art. EPP33NC20**
**Description: Fixwell Disjoncteur 3kA 3P+N 20A type C**
**EAN 5413656781660**
**Produits > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Protection des lignes > Protection des lignes**


Image représentative

**Descripteurs**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Category    | Protection des lignes |
| Famille (2) | Protection des lignes |

**Caractéristiques**

|   |  |
|---|--|
| In (A)  | 20   |
| Number of Poles                               | 3P+N   |
| Nombres des modules                           | 4  |
| Courbe de déclenchement (2)                   | C (5-10 In)  |
| Groupe  | ElfaPlus Fixwell (contact sans vis)                  |
| Gamme   | Résidentiel  |
| Interrupteur                                  | EPP30 : 3kA  |
| Connexions dessus                             | Sans vis   |
| Connexions dessous                            | Enfichable   |
| Normes  | 3kA domestique EN 60898<br>5kA Industriel EN 60947-2 |
| CA/CC   | CA   |
| Logo  | GE / VYNCKIER  |
| Tension nominale (2)                          | 230 V / 400 V  |
| Pouvoir de coupure (kA)                       | 3  |
| Classe de selectivite                         | 3  |
| Cap. de racc. bornes : max (mm <sup>2</sup> ) | 25mm <sup>2</sup> + busbar plug-in on bottom         |
| Endurance électrique                          | 20000/10000  |
| Tension d'operation minimum Ubmin (V)         | 12 V   |
| Cap. de racc. bornes : min (mm <sup>2</sup> ) | 0.75 / 1 mm <sup>2</sup>                             |
| Tropicalisation                               | 95%RH à 55°C   |

**Classifications**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Agréments | CE<br>CEBEC            |
| ETIM 5.0  | EC000042 - Disjoncteur |
| ETIM 6.0  | EC000042 - Disjoncteur |

## Dimensions

|       |          |
|-------|----------|
| Poids | 0.495 kg |
|-------|----------|

## Package Information

|               |   |
|---------------|---|
| Emballage (4) | 3 |
|---------------|---|

## Operating Performance

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | -25°C / 55°C |
|-------------------------------|--------------|

## Publications

| Titre   | Numéro de publication | Type de publication |
|---|-----------------------|---------------------|
| <a href="#">MCB Miniature circuit breaker - Fixwell 4P 4modules - Series EPP30/60/100-EPPM60/100 (pdf)</a><br>3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - Fixwell 4P 4modules - Series EPP30/60/100-EPPM60/100 (3DPDF format) | 3D-01082-PDF          | Drawings - CAD - 3D |
| <a href="#">MCB Miniature circuit breaker - Fixwell 4P 4modules - Series EPP30/60/100-EPPM60/100 (stp)</a><br>3D Drawing: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - Fixwell 4P 4modules - Series EPP30/60/100-EPPM60/100 (STEP format)     | 3D-01082              | Drawings - CAD - 3D |

**Pour plus d'information :** Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...