



**STOF- EN VOCHTBESTENDIG**  
RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE ET À L'HUMIDITÉ

# LED STRIP SILVER SERIE

## RUBAN LED SÉRIE SILVER

De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig is. Ondanks deze transparante bovenlaag blijft de LED strip uiterst flexibel, ook na lange tijd en bij lage omgevingstemperaturen. Dankzij de eenvoudige installatie en flexibiliteit wordt deze LED strip veel gebruikt door architecten in horecagelegenheden, winkels en kantoren.

La série LED Silver est pourvue d'une couche de silicone de qualité qui la protège des poussières et la rend imperméable. Malgré cette couche de silicone transparent le ruban LED garde son très flexibilité. Grâce à cette flexibilité et son installation dimple, ce ruban LED est souvent utilisé dans l'hôtellerie, les restaurants, cafés, magasins et bureaux.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- 2835 LED
- Flexibele afgeschermdede LED strip (IP62)
- Eenvoudig in lengte in te korten
- Beschikbaar in verschillende versies:
  - Efficient Power
  - High Power
  - Color

### CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- 2835 LED
- Ruban LED très flexible et protégé (IP62)
- Facile à raccourcir
- Différentes versions disponibles:
  - Low Power
  - High Power
  - Color

# LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE ARGENT)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)

## Efficient Power LED Strip Silver

462140xx



162

vanaf  
à partir de  
€ 80

## High Power LED Strip Silver

462141xx



163

vanaf  
à partir de  
€ 85

## Color LED Strip Silver

46xxxxxx



164

vanaf  
à partir de  
€ 100

# LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE SILVER)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)

**NEW**  
2835 LED  
TOT 90 LM/W  
BIJ RA>90



## EFFICIENT POWER LED STRIP SILVER

Efficiënte LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra>90). Ideaal voor sfeerverlichting  
Bande de LED haute puissance avec un rendu des couleurs élevé (CRI> 90). Idéal pour l'éclairage d'ambiance.

- Efficiëntie tot 90 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 5 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 90 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 5 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 80  
à partir de

### ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	Knip (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
4.8	70	24	8	100	2400K	360	46214010	€ 80
					2700K	370	46214011	
					3000K	390	46214012	
					4000K	420	46214013	
					6000K	430	46214015	
9.6	140	24	8	50	2400K	720	46214020	€ 110
					2700K	740	46214021	
					3000K	780	46214022	
					4000K	840	46214023	
					6000K	860	46214025	




4-zone afstandsbediening (RF)  
RF télécommande 4 zones  
46191310, € 29

Voedingen: pag. 222-245, Controllers: pag. 246-281  
Alimentations: page 222-245, Contrôleurs: page 246-281



### TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN  
COUPER AUX MARQUES INDIQUEES

PROBEER NU OOK ONZE  
LED STRIP CONFIGURATOR OP  
[WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG](http://WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG)

ESSAYER NOTRE  
LED STRIP CONFIGURATOR SUR  
[WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG](http://WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG)

# LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE SILVER)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)

**NEW**  
HOGE LICHT-  
STROOM TOT  
1090 LM/M



## HIGH POWER LED STRIP SILVER

Hoog vermogen LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra >90). Ideaal voor algemene verlichting.

Bande de LED haute puissance avec un rendu des couleurs élevé (CRI > 90). Idéal pour l'éclairage général.

- Efficiëntie tot 75 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 5 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 75 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 90
- Haute cohérence des couleurs, 5 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 100  
à partir de

### ARTIKELN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	∅ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
7.2	30	24	10	166,7	2400K	440	46214100	€ 100
					2700K	460	46214101	
					3000K	480	46214102	
					4000K	500	46214103	
					6000K	550	46214105	
14.4	60	24	10	100	2400K	880	46214110	€ 145
					2700K	930	46214111	
					3000K	960	46214112	
					4000K	1010	46214113	
					6000K	1090	46214115	




4-zone afstandsbediening (RF)  
RF télécommande 4 zones  
46191310, € 29

Voedingen: pag. 222-245, Controllers: pag. 246-281  
Alimentations: page 222-245, Contrôleurs: page 246-281



### TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN  
COUPER AUX MARQUES INDIQUÉES

PROBEER NU OOK ONZE  
LED STRIP CONFIGURATOR OP  
[WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG](http://WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG)

ESSAYER NOTRE  
LED STRIP CONFIGURATOR SUR  
[WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG](http://WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG)

# LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE SILVER)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)



## COLOR LED STRIP SILVER

IP62 LED strips in RGB, RGBW en WW/CW. Ideaal voor het creëren van sfeer.  
Bandes LED IP62 en RGB, RGBW et WW/CW. Idéal pour créer une atmosphère.

- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres

vanaf € 100  
à partir de


### ARTIKELN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

	Vermogen Puissance (W/m)	Type LED Type de LED	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	Knip (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumi- neux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
RGB	7.2	5050	30	24	10	166,7	RGB	255	46212117	€ 100
	14.4	5050	60	24	10	100	RGB	510	46211117	€ 145
RGB+W	14.4	5050	60	24	12	200	RGB	255	46180107	€ 165
							2400K	590	46180106	
							RGB	255	46180106	
							2700K	600	46180105	
							RGB	255	46180105	
							3000K	610	46180104	
NEW RGB+W in 1	30.7	5050	96	24	12	62,5	RGB	640	46180143	€ 215
							2700K	415	46180144	
							RGB	640	46180144	
							3000K	430		
Tunable white WW-CW	9.6	3528	120	24	8	100	2400K	340	46180113	€ 140
							6000K	400		




4-zone afstandsbediening (RF)  
RF télécommande 4 zones  
46191203, € 35

Voedingen: pag. 222-245,  
Controllers: pag. 246-281  
Alimentations: page 222-245,  
Contrôleurs: page 246-281



### TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN  
COUPER AUX MARQUES INDIQUÉES

PROBEER NU OOK ONZE  
LED STRIP CONFIGURATOR OP  
[WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG](http://WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG)

ESSAYER NOTRE  
LED STRIP CONFIGURATOR SUR  
[WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG](http://WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG)

# LED STRIP SILVER SERIE (RUBAN LED SÉRIE SILVER)

Siliconen coating op PCB (Revêtement de silicone sur le PCB)

