

Aperçu d'impression: Connecteur mâle; avec impression standard; 3 pôles; pour fixation sans vis; avec contact de terre avancé - Numéro d'article: 272-453/272-485

WAGO® online catalog / eShop

Connecteur mâle; avec impression standard; 3 pôles; pour fixation sans vis; avec contact de terre avancé

Numéro d'article: 272-453/272-485



Connecteur mâle; avec impression standard; 3 pôles; pour fixation sans vis; avec contact de terre avancé

Marquages

RoHS ✓
Compliant

Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	272-453/272-485
GTIN / EAN	4044918431682
Sommaire	1
Unité d'emballage	500
Numéro d'article client	

Commentaires

Données techniques



Autres

Nombre de pôles	3
Couleur	blanc
Degré de pollution (1)	3
Tension de référence EN (1) [V]	200 [V]
Surtension transitoire de référence (1) [kV]	4 [kV]
Courant nominal (1) [A]	16 [A]
Degré de pollution 2	2
Tension de référence EN (2) [V]	400 [V]
Surtension transitoire de référence (2) [kV]	4 [kV]

Aperçu d'impression: Connecteur mâle; avec impression standard; 3 pôles; pour fixation sans vis; avec contact de terre avancé - Numéro d'article: 272-453/272-485

Données techniques	
<i>Nombre d'éléments de connexion individuels liés au produit</i>	<i>1</i>
<i>Type de connexion (1)</i>	<i>PUSH WIRE®</i>
<i>Longueur de dénudage</i>	<i>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in</i>
<i>Charge calorifique [MJ]</i>	<i>0.155 [MJ]</i>
<i>Poids [g]</i>	<i>environ 10.458 [g]</i>
<i>Largeur</i>	<i>28.5 mm / 1.122 in</i>
<i>Hauteur</i>	<i>23.3 mm / 0.917 in</i>
<i>Profondeur</i>	<i>15.3 mm / 0.602 in</i>

Photos & dessins



Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.