

Sylproof Superia Polycarbonate - T8 Electronic Ballast

Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast

0056147



Product features

-



PRODUCT OVERVIEW

Code IPC	0056147
Nom du produit	Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast
Technologie	Fluorescent
Housing material	Polycarbonate
Montage	Ceiling pendant Ceiling surface
Environnement	Interior
Application générale	Hospitality, Logistics & Industry
Certifications	00
ETIM Class	EC000109
E-number Norway	3319541
LOR (%)	69
Protection électrique	Class I
Type d'appareillage	Electronic
Montage de l'appareillage	Integral
Housing colour	Grey
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288561479

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code IPC	0056147
Nom du produit	Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast
Technologie	Fluorescent
Housing material	Polycarbonate
Montage	Ceiling pendant Ceiling surface
Environnement	Interior
Application générale	Hospitality, Logistics & Industry
Certifications	00

Sylproof Superia Polycarbonate - T8 Electronic Ballast

Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast

0056147

ETIM Class	EC000109
E-number Norway	3319541

Données optiques

LOR (%)	69
Chromaticité réglable	N
Type de distribution	Symmetric

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Class I
Type d'appareillage	Electronic
Montage de l'appareillage	Integral
Transformateur requis	Yes
Test du fil incandescent	850

Données physiques

Housing colour	Grey
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Prismatic
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Aluminium
Longueur (mm)	1565
Largeur (mm)	92
Hauteur (mm)	99
Poids (kg)	2.14

Emballage


Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288561479
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	9.6
Hauteur simple de l'emballage (cm)	157.5
DUN14 (outer)	05410288561479
Units per outer package	1
Packaging outer length (cm)	157.5
Packaging outer width (cm)	9.6
Packaging outer height (cm)	6.5

Sylproof Superia Polycarbonate - T8 Electronic Ballast

Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast

0056147

PHOTOMÉTRIE



Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.22 1.80	5133	601*	654	256
1.0	2.44 3.59	1283	601*	163	74
1.5	3.67 5.39	570	601*	73	31
2.0	4.89 7.19	321	601*	41	18
2.5	6.11 8.98	205	601*	26	12
3.0	7.33 10.78	143	601*	18	8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 121.9°) — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x18/14/24 - 2x14/24W	662	92	99	400
1x36/28/54 - 2x28W	1265	92	99	900
1x58/35/80/80 - 2x35/80W	1565	92	99	930
1x70W	1865	92	99	1035
2x18W	662	137	99	400
2x36/54W	1265	137	99	900
2x58W	1565	137	99	930
2x70W	1865	137	99	1035





Sylproof Superia Polycarbonate - T8 Electronic Ballast


Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast


0056147


SYLVANIA 0056147


 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:



874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:





SYLVANIA 0056147 874/2012