



VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR

LED STRIP BRONZE SERIE

RUBAN LED SÉRIE BRONZE

De nieuwe LED strips Bronze zijn praktisch en oneindig toepasbaar. De witte LED's zijn van het 2835 type en hebben een verbeterde koeling en daarmee minder lichtterugval gedurende de levensduur. Door de verschillende uitvoeringen is het mogelijk verschillende effecten te creëren door het verlichten van een koof, nis of andere plaatsen waar indirect licht uitstekend past. Daarnaast lenen met name de hogere vermogens lenen zich ook uitstekend voor algemene verlichting.

Les nouvelles bandes LED Bronze peuvent être utilisées pratiquement et à l'infini. Les LED blanches sont du type 2835 et ont un refroidissement amélioré, ce qui réduit la chute de lumière au cours de la durée de vie. Les différentes versions permettent de créer différents effets en éclairant une crèche, une niche ou d'autres lieux où la lumière indirecte s'intègre parfaitement. En outre, les puissances plus élevées sont également idéales pour l'éclairage général.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 2835 LED
- Geschikt voor binnen (IP20)
- Uiterst flexibel
- Verschillende uitvoeringen beschikbaar:
 - Efficient Power
 - High Power
 - Ultra High Efficiency

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- 2835 LED
- Pour utilisation à l'intérieur (IP20)
- Ruban LED très flexible
- Différentes versions disponibles:
 - Efficient Power
 - High Power
 - Ultra High Efficiency

Efficient Power LED Strip Bronze

462240xx



156

vanaf
à partir de
€ 65

High Power LED Strip Bronze

462241xx



157

vanaf
à partir de
€ 85

AMG Ultra High Efficiency LED Strip Bronze

4622420x



158

€ 195

Color LED Strip Bronze

46xxxxxx



159

vanaf
à partir de
€ 85

LED Strip Bronze op maat? Zie pagina 172 - 173.
Bande LED personnalisée Bronze? Voir pages 172 - 173.

LED STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED SÉRIE BRONZE)

Zonder coating (Sans revêtement)

NEW
2835 LED
TOT 110 LM/W
BIJ RA>90



EFFICIENT POWER LED STRIP BRONZE

Efficiënte LEDstrip met hoge kleurweergave (Ra>90) en kleurconsistentie (3SCDM). Ideaal voor sfeerverlichting

Bande de LED efficace avec un rendu des couleurs élevé (Ra> 90) et une cohérence des couleurs (3SCDM). Idéal pour l'éclairage d'ambiance.

- Efficiëntie tot 110 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra >90
- Hoge kleurconsistentie, 3 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Efficacité jusqu'à 110 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra> 90
- Haute cohérence des couleurs, 3 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf **€ 65**
à partir de

ARTIKELN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	Knip (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
4.8	70	24	8	100	2400K	450	46224010	€ 65
					2700K	460	46224011	
					3000K	480	46224012	
					4000K	520	46224013	
					6000K	530	46224015	
9.6	140	24	8	50	2400K	900	46224020	€ 95
					2700K	920	46224021	
					3000K	960	46224022	
					4000K	1040	46224023	
					6000K	1060	46224025	
14.4	210	24	10	33.3	2400K	1350	46224030	€ 145
					2700K	1380	46224031	
					3000K	1440	46224032	
					4000K	1565	46224033	
					6000K	1590	46224035	




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 29

Voedingen: pag. 222-245, Controllers: pag. 246-281
Alimentations: page 222-245, Contrôleurs: page 246-281



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDICUÉES

PROBEER NU OOK ONZE
LED STRIP CONFIGURATOR OP
WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG

ESSAYER NOTRE
LED STRIP CONFIGURATOR SUR
WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG

NEW
HOGE LICHT-
STROOM TOT
3850 LM/M



HIGH POWER LED STRIP BRONZE

Hoog vermogen LEDstrip met hoge kleurweergave (CRI>90) en kleurconsistentie (3SCDM). Ideaal voor algemene verlichting.

Bande de LED haute puissance avec un rendu des couleurs élevé (CRI> 90) et une cohérence des couleurs (3SCDM). Idéal pour l'éclairage général.

- Efficiëntie tot 100 Lm/W
- Hoge kleurweergave, Ra>90
- Hoge kleurconsistentie, 3 SDCM
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)

- Efficacité jusqu'à 100 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra> 90
- Haute cohérence des couleurs, 3 SDCM
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

vanaf € 85
à partir de


ARTIKELN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	∅ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumineux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
7.2	30	24	10	166,7	2400K	550	46224100	€ 85
					2700K	580	46224101	
					3000K	600	46224102	
					4000K	630	46224103	
					6000K	680	46224105	
14.4	60	24	10	100	2400K	1100	46224110	€ 125
					2700K	1160	46224111	
					3000K	1200	46224112	
					4000K	1260	46224113	
					6000K	1360	46224115	
28.8	120	24	10	50	2400K	2200	46224120	€ 195
					2700K	2300	46224121	
					3000K	2400	46224122	
					4000K	2520	46224123	
					6000K	2720	46224125	
38.4	240	24	12	25	2400K	3250	46224130	€ 345
					2700K	3350	46224131	
					3000K	3450	46224132	
					4000K	3650	46224133	
					6000K	3850	46224135	




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 29

Voedingen: pag. 222-245, Controllers: pag. 246-281
Alimentations: page 222-245, Contrôleurs: page 246-281



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDIQUÉES

PROBEER NU OOK ONZE
LED STRIP CONFIGURATOR OP
WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG

ESSAYER NOTRE
LED STRIP CONFIGURATOR SUR
WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG

LET OPI VANWEGE HET HOGE VERMAGEN DIENT DEZE LEDSTRIP TE WORDEN TOEGEPAST MET EEN TOEREIKEND ALUMINIUM (KOEL)PROFIEL (VANAF PAGINA 186). VOOR EEN JUISTE KOELING VAN DE 28,8 EN 38,4 W/M STRIPS KOMEN ALLEEN DE POWER LINE (PAG. 203) EN DE TOPLINE 25MM ALUMINIUM PROFIELEN (PAG. 191) IN AANMERKING.

FAITES ATTENTION! EN RAISON DE LA PUISSANCE ÉLEVÉE, CETTE BANDE DE LED DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN PROFIL D'ALUMINIUM (REFROIDISSEMENT) SUFFISANT (À PARTIR DE LA PAGE 186). POUR UN REFROIDISSEMENT CORRECT DES BANDES DE 28,8 ET DE 38,4 W / M, SEULS LES PROFILÉS EN ALUMINIUM POWER-LINE (PAGE 203) ET TOPLINE 25 MM (PAGE 191) SONT ADMISSIBLES.

LED STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED SÉRIE BRONZE)

Zonder coating (Sans revêtement)

NEW
HIGH
EFFICIENCY
TOT 170 LM/W



AMG ULTRA HIGH EFFICIENCY LED STRIP BRONZE

LEDstrip met zeer hoge efficiëntie: tot 170 Lm/W. Ideaal voor toepassing in algemene verlichting.

Bande LED à très haut rendement: jusqu'à 170 Lm / W Idéal pour une utilisation dans l'éclairage général.

- Uitermate hoge efficiëntie, tot 170 Lm/W
- Goede kleurweergave, Ra >80
- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Levensduur L80B10 (>70.000 uur)
- Ultra haute efficacité, jusqu'à 170 Lm / W
- Rendu des couleurs élevé, Ra > 80
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres
- Durée de vie L80B10 (> 70 000 heures)

€ 195

ARTIKEL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Vermogen Puissance (W/m)	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	∅ (mm)	Kleur Couleur	Lichtstroom Flux lumi- neux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
12	80	24	10	10	2400K	1900	46224200	€ 195
					2700K	1950	46224201	
					3000K	2000	46224202	
					4000K	2040	46224203	
					6000K	2040	46224205	




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191310, € 29

Voedingen: pag. 222-245, Controllers: pag. 246-281
Alimentations: page 222-245, Contrôleurs: page 246-281



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDIQUEES

PROBEER NU OOK ONZE
LED STRIP CONFIGURATOR OP
WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG

ESSAYER NOTRE
LED STRIP CONFIGURATOR SUR
WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG

LED STRIP BRONZE SERIE (RUBAN LED SÉRIE BRONZE)

Zonder coating (Sans revêtement)



COLOR LED STRIP BRONZE

IP20 LED strips in RGB, RGBW en WW/CW. Ideaal voor het creëren van sfeer.
Bandes LED IP20 en RGB, RGBW et WW/CW. Idéal pour créer une atmosphère.

- Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip
- Leverbaar in verschillende lichtkleuren
- Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller
- Wordt geleverd op rollen van 5 meter
- Arrière avec une bande adhésive 3M
- Disponible en différentes couleurs de lumière
- Gradable à l'aide du contrôleur disponible en option
- Livré en rouleaux de 5 mètres

vanaf € 85
à partir de


ARTIKELN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES (ARTICLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

	Vermogen Puissance (W/m)	Type LED Type de LED	LEDs/m LEDs/m	Voltage Tension (Vdc)	PCB breedte Largeur de PCB (mm)	o a (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Flux lumi- neux (Lm/m)	Art. nr. Art. no.	Prijs Prix
RGB	7.2	5050	30	24	10	166,7	RGB	510	46222117	€ 85
	14.4	5050	60	24	10	100	RGB	255	46221117	€ 125
RGB+W	14.4	5050	60	24	12	200	RGB	255	46180111	€ 150
							2400K	610	46180110	
							RGB	255	46180110	
							2700K	660	46180109	
							RGB	255	46180109	
							3000K	680	46180108	
NEW RGB+W in 1	30.7	5050	96	24	12	62,5	RGB	815	46180138	€ 195
							2700K	500	46180139	
							RGB	815	46180139	
							3000K	530		
Tunable white WW-CW	9.6	3528	120	24	8	100	2400K	370	46180112	€ 120
							6000K	470		




4-zone afstandsbediening (RF)
RF télécommande 4 zones
46191203, € 35

Voedingen: pag. 222-245,
Controllers: pag. 246-281
Alimentations: page 222-245,
Contrôleurs: page 246-281



TECHNISCHE TEKENING EN KNIPLENGTE (DESSIN TECHNIQUE ET LONGUEUR COUPÉE)



KNIP OP DE AANGEGEVEN MARKERINGEN
COUPER AUX MARQUES INDIQUÉES

PROBEER NU OOK ONZE
LED STRIP CONFIGURATOR OP
WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG

ESSAYER NOTRE
LED STRIP CONFIGURATOR SUR
WWW.NEDELKO.BE/LED/CONFIG