


kit de câblage pour borne à vis électrique et mécanique y compris le verrouillage mécanique pour démarreurs-inverseurs Taille S00



Caractéristiques techniques générales

Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		Kit de montage
Version du produit		Départ-moteur inverseur S00, bornes à vis
Taille du contacteur		S00

Montage/ fixation/ dimensions

Mode de fixation		fixation par vis
------------------	--	------------------

Certificats/homologations

General Product Approval**Declaration of Conformity**

CSA



UL



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)**Shipping Approval****other**

ABS





BUREAU
VERITAS

PRS



RINA

[Confirmation](#)**Autres informations****Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>**Industry Mall (système de commande en ligne)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2913-2AA1>**Générateur CAx en ligne**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2913-2AA1>**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2913-2AA1>**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros****EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2913-2AA1&lang=en



dernière modification :

17-10-2019