

## CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE

Référence: 2981826

La figure représente la variante de commande : Siemens, Heidenhain

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2981826>

Adaptateur câble pour relais tachym. PSR (PSR-RSM4 et PSR-MOTIONSTOP), 9/8 pôles, longueur câble 2,5 m, commande : Lenze

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 138628
Remarque	Production sur commande
sales group	G591
Unité d'emballage	1 Pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 88 (CAT-8-2013)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Cotes

Longueur de câble fixe	2,5 m
------------------------	-------

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C (pour pose fixe)
	0 °C ... 50 °C (pour pose souple)
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

### Généralités

Connexion 1	vers l'appareil
Mode de raccordement	RJ45
Nombre de pôles	8
Mode de raccordement	Connecteur D-SUB-9/connecteur femelle D-SUB-9
Nombre de pôles	9
Résistance de la ligne	$\leq 260 \Omega/\text{km}$
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Blindage	Film alu revêtu matériau plastique, tresse en fils de cuivre étamés
	Brasage sur boîtier D-SUB
Section de câble	0,48 mm <sup>2</sup> (AWG 26)

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium  
Tél : +32/(0)2/723 98 11  
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14  
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques