

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armoires monobloc SE 8 – SE 5846.500

Date d'édition : 21 oct. 2016

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armoires monobloc SE 8 – SE 5846.500

: 21.10.2016 www.rittal.com/be-fr



Description du produit

Description: La structure de l'armoire monobloc SE 8 découle de celle de l'armoire juxtaposable TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent donc sans aucune restriction.

Matériau:
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier de 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier de 3,0 mm

Finition: Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et tôles de fond : zinguées

Couleur: RAL 7035

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 55

Indice de protection NEMA: NEMA 12

Code IK: IK10

Composition de la livraison:
Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Plaque de montage, réglable en profondeur
Plaques passe-câbles
Panneau arrière, à dévisser
Fermeture : panneton double de 3 mm
2 glissières
Panneau arrière, en deux parties, à dévisser

Matériau de base: Tôle d'acier

Caractéristiques du produit

Dimensions: Largeur: 1800 mm
Hauteur: 2000 mm
Profondeur: 500 mm

Plaque de montage: Largeur: 1699 mm
Hauteur: 1896 mm

Nombre de portes: 2

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 273 kg

EAN: 4028177666641

Numéro du tarif douanier: 94032080

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180101

Homologations

Homologations: UL + C-UL

Certificats: IK-Code
Indice de protection

Déclarations: Déclaration de conformité
Déclaration fabricant