

PRODUCT-DETAILS

6131953/13

AQL 02A/1/ZT/FR/LED



Informations générales

Extension du type de produit	6131953/13
Code de produit	7TCA091160R0171
EAN	8713812747293
Description courte	AQL 02A/1/ZT/FR/LED
Description longue	Luminaire à led autonome de 1 watt, maintenu en surface, avec élément chauffant et autotest automatique, série Aqualux

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Industriel

Commande

EAN	8713812747293
UPC	783786952472
Code douanier	9405490000

Dimensions

Produit Hauteur Net	75 mm
Produit Longueur Net	381 mm

Produit Largeur Net	170 mm
Poids net	3.73086 lb 1.692 kg

Technique

Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type de montage	Montage en surface au mur / montage en surface au plafond
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Distance de visibilité	25 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux	89 lm
Répartition lumineuse	Diffuser Lens Optic Panel
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	4
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	180 g
Couleur du boîtier	Aluminium
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	-25 ... 35 °C
Appareil	Courant contrôlé 6350-6350 K
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm ²
Type de tension	AC
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
Facteur de puissance	0.64
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _r)	220 ... 230 V
Type d'affichage	Côté simple
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Convient pour le câblage traversant

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	8713812747293

Emballage Niveau 1 Hauteur	4.37 in 111 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	16.77 in 426 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	7.4 in 188 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.69 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107992A7215
Instructions et manuels	9AKK107992A4732 9AKK107992A4734 9AKK107992A4857
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001127

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

