

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Flex-Block plinten, 200 mm, gesloten voor Flex-Block hoekstukken – TS 8200.120

Stand : 12-okt-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Flex-Block plinten, 200 mm, gesloten voor Flex-Block hoekstukken – TS 8200.120

: 12.10.2016 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Beschrijving: Voor montage zonder gereedschap. Bij symmetrische behuizingsafmetingen zijn plinten in breedte en diepte identiek.

Materiaal: Plaatstaal

Kleur: RAL 9005

Levering: 2 plinten

Productkenmerken

Geschikt voor: Breedte/diepte: 1200 mm

Afmetingen: Hoogte: 200 mm

Leveringseenheid: 2 st.

Gewicht/VE: 5,54 kg

EAN: 4028177692688

Douanetariefnummer: 94032080

ETIM 6.0: EC000721

ETIM 5.0: EC000721

eCI@ss 8.0/8.1: 27182003

eCI@ss 7.0/7.1: 27189270

eCI@ss 6.0/6.1: 27189270

eCI@ss 5.1/5.1.4: 27182002

Downloads

Databladen:  [Techniek in detail](#)
NL

Documentatie:  [Aanvullende informatie](#)
DE
 [Handleiding \(FR, EN, DE\)](#)

CAD-tekeningen: Aanvragen
