

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Flex-Block plinten, 200 mm, gesloten voor Flex-Block hoekstukken – TS 8200.800

Stand : 12-okt-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Flex-Block plinten, 200 mm, gesloten voor Flex-Block hoekstukken – TS 8200.800

: 12.10.2016 [www.rittal.com/be-nl](http://www.rittal.com/be-nl)



## Productbeschrijving

**Beschrijving:** Voor montage zonder gereedschap. Bij symmetrische behuizingsafmetingen zijn plinten in breedte en diepte identiek.

**Materiaal:** Plaatstaal

**Kleur:** RAL 9005

**Levering:** 2 plinten

## Productkenmerken

**Geschikt voor:** Breedte/diepte: 800 mm

**Afmetingen:** Hoogte: 200 mm

**Leveringseenheid:** 2 st.

**Gewicht/VE:** 3,48 kg

**EAN:** 4028177692664

**Douanetariefnummer:** 94032080

**ETIM 6.0:** EC000721

ETIM 5.0: EC000721

---

eCl@ss 8.0/8.1: 27182003

---

eCl@ss 7.0/7.1: 27189270

---

eCl@ss 6.0/6.1: 27189270

---

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182002

---

## Downloads

---

**Databladen:**  [Techniek in detail](#)  
NL

---

**Documentatie:**  [Aanvullende informatie](#)  
DE  
 [Handleiding \(FR, EN, DE\)](#)

---

**CAD-tekeningen:** Aanvragen

---