


Ruban LED en rouleau avec 60 LED monochromes/m

Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux de 450 à 510 lm/m (selon la teinte de blanc), les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 10 cm au niveau des marquages pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé. Pour une commande de LED optimale avec toutes les teintes de blanc, utilisez ce produit en combinaison avec une unité de contrôle «constant voltage» à 4 canaux (410-00121) et une commande murale RVB(B) en mode 4 boutons (numéros d'article 410-00002 + xxx-90002). Vous pouvez enregistrer votre teinte de blanc favorite dans la mémoire de l'unité de contrôle «constant voltage» (410-00121).



340-11002

4 year warranty

Ruban LED en rouleau avec 60 LED par mètre. Couleur des LED : 3000 K (LED blanc chaud)



Le ruban LED comporte 60 LED (format 3528) par mètre et produit un rendement lumineux de 450 lm/m. La température de la couleur est de 3000 K (LED blanc chaud). Avec une qualité de lumière (CRI) > 80, le rendu des couleurs est excellent. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 10 cm afin d'installer la longueur souhaitée. Ce ruban LED se monte aisément à l'aide de ruban adhésif au dos du ruban.

Ruban LED en rouleau avec 60 LED par mètre. Couleur des LED : 3000 K (LED blanc chaud). Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux maximum, les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED se vend en rouleaux de 5 m et peut être découpé aux repères indiqués pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé.


- Nombre de LED: 60 LED par mètre
- Température de la couleur: 3000 K (LED blanc chaud)
- Rendement lumineux: 450 lm/m
- Distance de découpage: découpage possible tous les 10 cm
- Format LED: 3528
- Consommation de courant: 4,9 W par mètre
- Degré de protection: IP20
- Tension d'alimentation: 24 Vdc \pm 10 %
- Température ambiante minimum: -20 °C
- Température ambiante maximum: +45 °C
- Dimensions (HxLxP): 8 x 5000 mm
- Marquage: CE



340-11003

4 year warranty

Ruban LED en rouleau avec 60 LED par mètre. Couleur des LED : 4000 K (LED blanc neutre)



Le ruban LED comporte 60 LED (format 3528) par mètre et produit un rendement lumineux de 510 lm/m. La température de la couleur est de 4000 K (LED blanc neutre). Avec une qualité de lumière (CRI) > 80, le rendu des couleurs est excellent. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 10 cm afin d'installer la longueur souhaitée. Ce ruban LED se monte aisément à l'aide de ruban adhésif au dos du ruban.

Ruban LED en rouleau avec 60 LED par mètre. Couleur des LED : 4000 K (LED blanc neutre). Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux maximum, les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED se vend en rouleaux de 5 m et peut être découpé aux repères indiqués pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé.


- Nombre de LED: 60 LED par mètre
- Température de la couleur: 4000 K (LED blanc neutre)
- Rendement lumineux: 510 lm/m
- Distance de découpage: découpage possible tous les 10 cm
- Format LED: 3528
- Consommation de courant: 4,9 W par mètre
- Degré de protection: IP20
- Tension d'alimentation: 24 Vdc \pm 10 %
- Température ambiante minimum: -20 °C
- Température ambiante maximum: +45 °C
- Dimensions (HxLxP): 8 x 5000 mm
- Marquage: CE



340-11004

4 year warranty

Ruban LED en rouleau avec 60 LED par mètre. Couleur des LED : 6500 K (LED blanc froid)



Le ruban LED comporte 60 LED (format 3528) par mètre et produit un rendement lumineux de 510 lm/m. La température de la couleur est de 6500 K (LED blanc froid). Avec une qualité de lumière (CRI) > 80, le rendu des couleurs est excellent. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 10 cm afin d'installer la longueur souhaitée. Ce ruban LED se monte aisément à l'aide de ruban adhésif au dos du ruban.

Ruban LED en rouleau avec 60 LED par mètre. Couleur des LED : 6500 K (LED blanc froid). Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux maximum, les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED se vend en rouleaux de 5 m et peut être découpé aux repères indiqués pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé.

- Nombre de LED: 60 LED par mètre
- Température de la couleur: 6500 K (LED blanc froid)
- Rendement lumineux: 510 lm/m
- Distance de découpage: découpage possible tous les 10 cm
- Format LED: 3528
- Consommation de courant: 4,9 W par mètre
- Degré de protection: IP20
- Tension d'alimentation: 24 Vdc \pm 10 %
- Température ambiante minimum: -20 °C
- Température ambiante maximum: +45 °C
- Dimensions (HxLxP): 8 x 5000 mm
- Marquage: CE

