


# Ruban LED en rouleau avec 180 LED monochromes/m

Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux de 1350 à 1530 lm/m (selon la teinte de blanc), les LED offrent assez de lumière pour éclairer les plans de travail de manière conviviale. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 3,3 cm au niveau des marquages pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé. En association avec le profilé en aluminium réglable en hauteur (340-12005) et le couvercle milky white (340-13001), vous créez des lignes lumineuses uniformes sans effet de point. Pour une commande optimale des LED de toutes teintes de blanc, vous utilisez ce produit en association avec une unité de contrôle «constant voltage» à 4 canaux (410-00121) et une commande murale RVB(B) à 4 boutons spécialement conçue à cet effet (numéros d'article 410-00002+ xxx-90002). Vous pouvez enregistrer votre teinte de blanc favorite dans la mémoire de l'unité de contrôle «constant voltage» (410-00121).



## 340-11010

4 year warranty

Ruban led en rouleau avec 180 LED par mètre. Couleur des LED : 3000 K (LED blanc chaud)



Le ruban LED comporte 180 LED (format 3528) par mètre et produit un rendement lumineux de 1350 lm/m. La température de la couleur est de 3000 K (LED blanc chaud). Avec une qualité de lumière (CRI) > 80, le rendu des couleurs est excellent. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 3,3 cm afin d'installer la longueur souhaitée. Ce ruban LED se monte aisément à l'aide de ruban adhésif au dos du ruban. En association avec le profilé en aluminium réglable en hauteur (340-12005) et le couvercle milky white (340-13001), vous créez des lignes lumineuses uniformes sans effet de point.

Ruban led en rouleau avec 180 LED par mètre. Couleur des LED : 3000 K (LED blanc chaud). Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux maximum, les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED se vend en rouleaux de 5 m et peut être découpé aux repères indiqués pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé.


- Nombre de LED: 180 LED par mètre
- Température de la couleur: 3000 K (LED blanc chaud)
- Rendement lumineux: 1350 lm/m
- Distance de découpage: découpage possible tous les 3,3 cm
- Format LED: 3528
- Consommation de courant: 14,4 W par mètre
- Degré de protection: IP20
- Tension d'alimentation: 24 Vdc  $\pm$  10 %
- Température ambiante minimum: -20 °C
- Température ambiante maximum: +45 °C
- Dimensions (HxLxP): 8 x 5000 mm
- Marquage: CE



## 340-11011

4 year warranty

Ruban led en rouleau avec 180 LED par mètre. Couleur des LED : 4000 K (LED blanc neutre)



Le ruban LED comporte 180 LED (format 3528) par mètre et produit un rendement lumineux de 1530 lm/m. La température de la couleur est de 4000 K (LED blanc neutre). Avec une qualité de lumière (CRI) > 80, le rendu des couleurs est excellent. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 3,3 cm afin d'installer la longueur souhaitée. Ce ruban LED se monte aisément à l'aide de ruban adhésif au dos du ruban. En association avec le profilé en aluminium réglable en hauteur (340-12005) et le couvercle milky white (340-13001), vous créez des lignes lumineuses uniformes sans effet de point.

Ruban led en rouleau avec 180 LED par mètre. Couleur des LED : 4000 K (LED blanc neutre). Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux maximum, les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED se vend en rouleaux de 5 m et peut être découpé aux repères indiqués pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé.


- Nombre de LED: 180 LED par mètre
- Température de la couleur: 4000 K (LED blanc neutre)
- Rendement lumineux: 1530 lm/m
- Distance de découpage: découpage possible tous les 3,3 cm
- Format LED: 3528
- Consommation de courant: 14,4 W par mètre
- Degré de protection: IP20
- Tension d'alimentation: 24 Vdc  $\pm$  10 %
- Température ambiante minimum: -20 °C
- Température ambiante maximum: +45 °C
- Dimensions (HxLxP): 8 x 5000 mm
- Marquage: CE



## 340-11012

4 year warranty

Ruban led en rouleau avec 180 LED par mètre. Couleur des LED : 6500 K (LED blanc froid)



Le ruban LED comporte 180 LED (format 3528) par mètre et produit un rendement lumineux de 1530 lm/m. La température de la couleur est de 6500 K (LED blanc froid). Avec une qualité de lumière (CRI) > 80, le rendu des couleurs est excellent. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 3,3 cm afin d'installer la longueur souhaitée. Ce ruban LED se monte aisément à l'aide de ruban adhésif au dos du ruban. En association avec le profilé en aluminium réglable en hauteur (340-12005) et le couvercle milky white (340-13001), vous créez des lignes lumineuses uniformes sans effet de point.

Ruban led en rouleau avec 180 LED par mètre. Couleur des LED : 6500 K (LED blanc froid). Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux maximum, les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED se vend en rouleaux de 5 m et peut être découpé aux repères indiqués pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé.

- Nombre de LED: 180 LED par mètre
- Température de la couleur: 6500 K (LED blanc froid)
- Rendement lumineux: 1530 lm/m
- Distance de découpage: découpage possible tous les 3,3 cm
- Format LED: 3528
- Consommation de courant: 14,4 W par mètre
- Degré de protection: IP20
- Tension d'alimentation: 24 Vdc  $\pm$  10 %
- Température ambiante minimum: -20 °C
- Température ambiante maximum: +45 °C
- Dimensions (HxLxP): 8 x 5000 mm
- Marquage: CE

