

## Inset Trend 62 Flush IP23

### INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP

### 3083560



#### Caractéristiques

- Kit collerette + douille GU10 (lampe non incluse) . .



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	3083560
Nom du produit	INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Indoor
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7464260
LOR (%)	Dependent on lamp
Protection électrique	Class II
Couleur du corps	Nickel
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971835608

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	3083560
Nom du produit	INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Indoor
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7464260

### Données optiques

LOR (%)	Dependent on lamp
Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Direct

## Inset Trend 62 Flush IP23

*INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP*  
3083560

### Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Class II
Transformateur requis	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz


### Données physiques

Angle vertical (°)	25
Couleur du corps	Nickel
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	82
Largeur (mm)	82
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Poids (kg)	0.104
Profondeur d'encastrement	85

### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971835608
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.17
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	18711971835605
unités par emballage extérieur	30
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	29.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	53.4

## SCHÉMAS TECHNIQUES





## Inset Trend 62 Flush IP23 INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP 3083560

**Lumiance** 3083560


 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

A++  
A+  
A  
~~B~~  
~~C~~  
~~D~~  
~~E~~

874/2012 

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

A++  
A+  
A  
~~B~~  
~~C~~  
~~D~~  
~~E~~

Concord 3083560  874/2012