



Llegrand E-Cataleg

Disjoncteur DX³ 6000A/10kA 2P C06 400V 2 modules

Réf. 407796

https://ecataleg.be/fr/produit/407796

Caractéristiques

Description de facturation: Disj. DX3 **Code marchandise:** 85362010 6000A/10kA 2P C06 400V 2 modules **EAN-code**: 3245064077965

Fabricant: Legrand Poids net: 0,267 Kg

Groupe produit: 37 Prédécesseur: 006464

caractéristique de déclenchement: pouvoir de coupure assigné Icn

nombre de pôles (total): 2 nombre de pôles protégés: 2 courant nominal assigné: 6 A tension assignée: 400 V

tension d'isolation assignée Ui:

500 V

Tension nominale de tenue aux

chocs Uimp: 4 kV

selon EN 60898 à 230 V: 10 kA pouvoir de coupure assigné lcn selon EN 60898 à 400 V: 6 kA pouvoir de coupure assigné lcu

selon IEC 60947-2 à 230 V: 25 kA pouvoir de coupure assigné lcu selon IEC 60947-2 à 400 V: 10 kA

type de tension: CA fréquence: 50 - 60 Hz Emballage mini: 1 Assortiment Clé: Non

classe de limitation d'énergie: 3 conducteur neutre branché

simultanément: Non degré de pollution: 2

dispositifs auxiliaires possibles: Oui largeur dans les unités de partition:

profondeur d'encastrement: 44 mm classe de protection (IP): IP20 température ambiante en fonctionnement: 70 - -25 °C

section de conducteur connectable

multifilaire: 1.5 - 25 mm²

section de conducteur connectable

monofilaire: 1.5 - 35 mm²

Documentation



Catalogue Legrand 2020-2021 - p.176



Fiche Technique F01591EN-00.pdf



F01298FR-02.pdf



Certificat RoHS

Liens





http://www.legrand.be/fr/xlpro/info http://www.legrand.be/fr/xlpro/info

Logiciel XL Pro³ Tableaux



http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images

