

Date

Name

Client

Project Name




Quote#

Type/Quantity

# Specification Sheet

## DEEP RINGO Hi S1

202 11 26

[Weblink](#)Opening formaat:  76 mm

Inbouwdiepte: 105 mm

Dikte montageoppervlak: max.15

Beschikbare kleuren: ZWART (202 11 26 B)  
WIT (202 11 26 W)

NONADJUSTABLE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz

 1 x QPAR51 max.35W

Klasse: II

Gewicht: 0.1 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: 0,5m


Opties: PLASTERKIT 101

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding: [202\\_11\\_26\\_HAND.pdf](#)


DEEP RINGO Hi S1

202 11 26


### Plafond mogelijkheden




**Systeemplafond**



**Gipsplaat**




**Stucanet**



**Hout**

#### Optioneel


PLASTERKIT 101



**Beton + pleister**

**Alleen met**


PLASTERKIT 101



**Stalton + pleister**

**Alleen met**

PLASTERKIT 101



**Welfsels + pleister**

**Alleen met**

PLASTERKIT 101



PLASTERKIT 101  
202 11 19

 DELTALIGHT®

# Specification Sheet

DEEP RINGO HI S1  
202 11 26

Gerelateerde project foto v an product familie:

