

PRODUCT-DETAILS

5520217161/13

EVA-R-DLI/CIS



Informations générales

Extension du type de produit	5520217161/13
Code de produit	7TCA091180R0196
EAN	8713812763095
Description courte	EVA-R-DLI/CIS
Description longue	Luminaire à led autonome de 2 watts, rond blanc maintenu, avec module de contrôle, série Evago. Distribution de la lumière : longue (L), par exemple dans les couloirs, RAL9003

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Architectural

Commande

EAN	8713812763095
UPC	075114238526
Code douanier	9405408440

Dimensions

Produit Hauteur Net	78 mm
Produit Longueur Net	316 mm

Produit Largeur Net	100 mm
Poids net	1.03635 lb 470 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	316 mm
Hauteur d'encastrement	35 mm
Largeur d'encastrement	68 mm

Technique

Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Communication	NaveoPro
Type de montage	Intégré dans
Indice de protection	IP42
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux	203 lm
Répartition lumineuse	Focal Lens
Nombre de pôles	7
Nombre de batteries	4
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	200 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	5 ... 35 °C
Appareil	Courant contrôlé 5600-5600 K
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm ²
Type de tension	AC
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
Facteur de puissance	0.7
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _r)	220 ... 240 V
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Fin de l'année

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	8713812763095
Emballage Niveau 1	2.44 in

Hauteur	62 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	8.74 in 222 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	6.5 in 165 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.581 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107992A7877
Instructions et manuels	9AKK107992A4813
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001171

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

