

BATTEN LED 300 4 W 3000 K

LEDVANCE LINEAR LED | Réglettes LED



Domaines d'application

- Eclairage intérieur général
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Éclairage d'accentuation
- Zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles

Caractéristiques produit

- Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W
- Type de protection : IP20
- Certificats : CE, CB, TUEV SUED



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (EVG)
Puissance nominale	4,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Intensité nominale	0,017 A


Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	400 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Données photométriques

Angle de rayonnement	140 °
----------------------	-------

Dimensions & poids



Longueur	313,0 mm
Largeur	28,0 mm
Hauteur	36,0 mm
Poids du produit	119,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	White

Température

Fiche de données produit

Plage de température ambiante	-20...40 °C
-------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie	30000 h
--------------	---------

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Plug, EU

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK02
Classe d'énergie efficace	A

Technique / Accessoires

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075000247	BATTEN LED 300 4 W 3000 K	Carton de regroupement 25	558 mm x 233 mm x 180 mm	23.40 dm ³	4565.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.com/guarantee

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.