
PUNCTOLED COB 35 36° 4.5 W 3000 K

PUNCTOLED COB | Downlights LED



Domaines d'application

- Éclairage d'accentuation
- Bars, restaurants

Avantages produits

- Connexion directe à l'alimentation de courant alternatif grâce à ballast intégré

Caractéristiques produit

- Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

| | |
|--------------------|-------|
| Mode d'opération | BE |
| Puissance nominale | 4,5 W |
| Tension nominale | 230 V |


Données photométriques

| | |
|------------------------------------|------------|
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Flux lumineux | 300 lm |
| Teinte de couleur selon EN 12464-1 | Warm white |

Données photométriques

| | |
|----------------------|------|
| Angle de rayonnement | 36 ° |
|----------------------|------|

Dimensions & poids



| | |
|----------|---------|
| Diamètre | 83,0 mm |
| Hauteur | 73,0 mm |

Couleurs & matériaux

| | |
|--------------------|-----------|
| Matériau de corps | Aluminium |
| Couleur du produit | Blanc |

Capacités

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Type d'installation | Encastré |
| Type de connexion | cable, 3x 0.75mm ² |

Certificats & Normes

| | |
|--------------------|------|
| Type de protection | IP20 |
|--------------------|------|

Fiche de données produit

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | PUNCTOLED COB 3 |
|-----------------------|-----------------|

Information spécifique au pays

| Code produit | METEL-Code | N° SEG | Nombre STK | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4052899933989 | - | 7463740 | 4107897 | - |

Fiche de données produit

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4052899933989 | PUNCTOLED COB 35 36° 4.5 W 3000 K | Etui carton fermé 1 | 90 mm x 90 mm x 95 mm | 0.77 dm ³ | 308.00 g |
| 4052899934047 | PUNCTOLED COB 35 36° 4.5 W 3000 K | Carton de regroupement 6 | 196 mm x 286 mm x 110 mm | 6.17 dm ³ | 1674.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.