

---

## PUNCTOLED COB 75 36° 7.5 W 3000 K

PUNCTOLED COB | Downlights LED



---

### Domaines d'application

- Éclairage d'accentuation
- Bars, restaurants

---

### Avantages produits

- Connexion directe à l'alimentation de courant alternatif grâce à ballast intégré

---

### Caractéristiques produit

- Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	7,5 W
Tension nominale	230 V


### Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	540 lm
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm white

### Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
----------------------	------

### Dimensions & poids



Diamètre	83,0 mm
Hauteur	73,0 mm

### Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminium
Couleur du produit	Blanc

### Capacités

Type d'installation	Encastré
Type de connexion	cable, 3x 0.75mm <sup>2</sup>

### Certificats & Normes

Type de protection	IP20
--------------------	------

## Fiche de données produit

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	PUNCTOLED COB 7
-----------------------	-----------------

### Information spécifique au pays

Code produit	METEL-Code	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4052899934023	-	7463744	4110647	-

## Fiche de données produit

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899934023	PUNCTOLED COB 75 36° 7.5 W 3000 K	Etui carton fermé 1	90 mm x 90 mm x 95 mm	0.77 dm <sup>3</sup>	308.00 g
4052899934085	PUNCTOLED COB 75 36° 7.5 W 3000 K	Carton de regroupement 6	196 mm x 286 mm x 110 mm	6.17 dm <sup>3</sup>	1959.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.