AIPHONE®



GT Vizocam plus

Rien n'échappe à l'oeil.

Faites votre liste de revendications



Intercom & alarme d'urgence

- Intercommunication entre les postes intérieurs/poste gardien
- Les appels manqués sont affichés sur la poste gardien
- Possibilité d'ajouter un bouton d'appel d'urgence extérieur



Plusieurs noms par numéro d'appartement

 Jusqu'à 4 noms différents peuvent être enregistrés pour le même numéro d'appartement



Boucle inductive

• Une boucle inductive incorporée, qui permet la réception directe d'une communication via un appareil auditif



Connexion USB au PC

 Pour programmer / adapter les données des habitants dans un système à defilement de noms



Accompagnement des utilisateurs

- Grand symboles clairs et intelligibles
- Grandes touches en relief / pictogrammes éclairés
- Messages vocaux



Vision nocturne améliorée

- Photosensibilité plus élevée
- Une nette amélioration de l'image



Adressage automatique ou manuel

 Programmagation automatique ou manuel de l'adresse du poste intérieur moyennant des commutateurs DIP



Caméra de surveillance externe


 Possibilité de brancher une caméra de la surveillance externe additionnelle

GT Vizocam plus

500 appartements

Dostes de rue

La technologie unique



Une vue d'ensemble

La vidéophonie classique se limitait jusqu'à présent à l'affichage et l'enregistrement d'images dans un angle de 90°. Cette limite donnait l'occasion au visiteurs de se cacher dans l'angle mort de la caméra.

Le système Vizocam d'Aiphone offre une technologie jusqu'à présent inexistante. Sa caméra grand-angle de **170°** vous procure une vue d'ensemble détaillée de la zone devant la porte d'entrée.

Afin d'apercevoir le visiteur de plus près à l'écran, vous passez tout simplement du mode grand angle au mode zoom en appuyant sur le bouton central, tout comme avec votre appareil photo. **La fonction Pan/Tilt** permet à l'utilisateur de naviguer dans **9 zones** de l'image zoomée.

L'effet sphérique est propre à l'image grand angle classique mais corrigée via le logiciel Aiphone. Le système Vizocam combine la fonction sécurité renforcée et une souplesse d'emploi inégalée.

Fiabilité

Portier design en inox avec LCD couleur GTDM



Design intemporel

Avec le design intemporel en INOX, combiné à un LCD couleur 3,5" haute résolution avec détecteur de mouvement et caméra grand-angle panoramique de 170°, ce portier atteint un nouveau sommet dans le domaine du contrôle d'accès.



Clavier multifonctionnel

Le clavier convivial et très solide permet non seulement de rechercher les noms des résidents ou d'encoder les numéros des appartements, mais fait également office de clavier à code.



Écran LCD couleur

L'écran LCD couleur est pourvu d'une fenêtre en polycarbonate antivandale et il est activé automatiquement lors de détection de mouvement devant le portier ou lors de l'utilisation du clavier.

- Caméra couleur haute définition
- Grand-angle 170°
- Eclairage de nuit
- Afficheur LCD couleur 3,5 pouces
- Affichage de pictogrammes des fonctions
- Annonce vocale
- Boutons-poussoirs avec repère en relief
- Détecteur de mouvement
 - Activation afficheur LCD

Flexibilité

Portier modulaire standard



Liberté de choix en finition

Design, confort, flexibilité...Ce portier modulaire à afficheur très clair est la touche finale élégante de tous vos projets que ce soit une construction neuve ou une rénovation.



Système vidéo à défilement de noms



Système vidéo à boutons-poussoirs



Système audio à boutons-poussoirs

Liberté

Moniteurs pour des applications différentes



Liberté, fonctionnalité, qualité... Quel que soit le projet que vous visez: prestige, confort, standard ou économique, la gamme variée de moniteurs pour diverses applications et finitions vous offrira sans aucun doute la solution sur mesure.

Menus de paramétrage graphiques

Pour ses diverses possibilités supplémentaires (e.a. mémoire, intercom etc.), le poste intérieur GT2CL est doté d'un menu de paramétrage graphique très convivial et synoptique sur l'écran couleur haute résolution.

Mémoire d'images

En plus de la technologie révolutionnaire Vizocam avec caméra grand-angle panoramique 170°, une mémoire d'images incorporée est désormais disponible dans ce système modulaire. Celle-ci permet à chaque appel d'enregistrer un ensemble de 6 photos successives du visiteur avec horodatage. Ainsi vous disposerez, en cas de litige, toujours des preuves nécessaires et vous saurez qui s'est présenté à la porte en votre absence. Les 40 derniers ensembles d'images sont sauvegardés et vous pouvez bloquer jusqu'à 8 ensembles de manière permanente (jusqu'au moment où vous les libérez). Les images peuvent être enregistrées en mode grand-angle (170°) ou en détail et il est possible de programmer une position zoom standard vers laquelle la caméra retournera automatiquement à chaque appel.

Jusqu'à 2000 postes intérieurs (GT2H)

Etant donné que pour les postes intérieurs supplémentaires du même appartement (duplex, loft, ...), il est possible d'utiliser des postes secondaires comme extension, le nombre de postes intérieurs maximal est porté à 2000 (pour un max. de 500 appartements). Pour augmenter la sécurité il est également possible de rajouter un portier vidéo aux portes individuelles de chaque appartement.

Moniteurs

Mains libres ou avec combiné, en finitions variés





3,5″

320 x 240

25 mm

Dim. 165mm (h) x 200 mm (l) x 25mm (p)

Dim. 180mm (h) x 125 mm (l) x 25mm (p)

GT1C7

- Vidéosurveillance avec fonction grand angle 170°, zoom et pan/tilt
- Communication mains libres
- à commande vocale
- Surveillance caméra de rue (monitoring)
- Touches éclairées (gâche et appel)
- Ouverture de la porte
- Appel gardien
- Entrée automatique (cabinet médical)
- Touches sensitives
- Boucle inductive
- Option: bouton-poussoir d'urgence

GT1M3

- Vidéosurveillance avec fonction grand angle 170° et zoom
- Communication mains libres
- à commande vocale
- Surveillance caméra de rue (monitoring)
- Ouverture de la porte
- Appel gardien
- Entrée automatique (cabinet médical)
- Boucle inductive
- Option: bouton-poussoir d'urgence



Dim. 190 x 140 x 30 mm

GT2CL

- Ecran couleur haute définition à grand angle 170°
- Boucle inductive pour réception audio à l'aide d'un appareil auditif (GT1CL)
- Mains libres
- Zoom & pantilt
- Vue panoramique 170°
- Possibilité de brancher un portier étage
- Mémoire d'images: lecture et enregistrement des visiteurs, manuellement ou automatique



Accessoires



GTTLI

Interface téléphonique pour répondre aux appels & commander le déverrouillage de la porte depuis un poste de téléphone local ou une ligne externe. Messages vocaux pour guider les utilisateurs. Requiert une ligne téléphonique analogique et une commande DTMF.



GTMK

Le poste concierge/réception permet d'envoyer des appels à tous les postes intérieurs et de recevoir des appels de tous les postes intérieurs, y compris des messages d'urgence et l'indication d'appels manqués. En mode de réception, tous les appels des portiers parviennent sur ce poste pour être traités ou éventuellement être transférés vers un poste intérieur.



GT1D / GT1A

Poste intérieur audio avec combiné ou mains libres; à combiner au choix avec des postes vidéo.



GTAC / GFHID

Modules de contrôle d'accès avec clavier à code (100 codes/2 contacts relais) ou panneau pour l'intégration du lecteur de badge HID (modèle 6005B). Les deux doivent être alimentés et connectés séparément.



GTHS

Combiné optionnel pour poste intérieur mains libres (modèle GT2CL) pour une discrétion accrue avec maintien de la possibilité d'une communication mains libres.



MCWSA

Support de table avec angle réglable pour les postes intérieurs GT2CL et GT1A.



MCWS1


Support de table pour parlophone GF1D avec combiné.



GTRY

Relais pour signalisation d'appel externe ou contact de commande supplémentaire; puissance de coupure = max.24V CA/CC - 500mA.

Principe de câblage



Câblage

- Conducteurs massifs à isolation PE et Ø 1,0 mm
- Max. 300 m vers portier
- Max. 150 m vers portier, extensible jusqu'à 300 m

Nombre de conducteurs

- 1 paire pour audio & 1 paire pour vidéo
 - + Alimentation gâche
 - + Alimentation portier LCD

GT Packs

Les packs audio et vidéo préprogrammés

De 2 à 12 appartements, prêts à poser.

Les packs GT d'Aiphone permettent une installation extrêmement confortable, jusqu'à 12 appartements : les boutons-poussoirs de ces postes sont préprogrammés et marqués. Cela résulte en un gain de temps d'installation très appréciable. Disponibles pour les portiers audio et vidéo.



Kit audio - composition

- Platine de rue modulaire encastrée
 (2 à 12 boutons d'appel)
- 1 unité audio centrale
- Postes audio programmés 2 à 12 GT1D
- 1 alimentation PS2420D pour le système (pas de transfo de gâche électrique)



Kit vidéo - composition

- Platine de rue modulaire encastrée
 (2 à 12 boutons d'appel)
- 1 unité audio centrale
- Postes audio programmés 2 à 12 GT1CL
- 1 alimentation PS2420D pour le système (pas de transfo de gâche électrique)
- Unité de contrôle audio + vidéo







CCI saDistributeur exclusif pour la Belgique www.ccinv.be | info@ccinv.be

T: +32 3 232 78 64 F: +32 3 231 98 24

Zone 01

Andy Beukelaers T: +32 477 58 38 82 E: ab@ccinv.be

David Muylle T: +32 473 91 79 86 E: dm@ccinv.be

Zone 02

Jean-Philippe Rançon T: +32 475 42 38 53 E: jpr@ccinv.be

Jessy Montebrun T: +32 495 52 95 90 E: jm@ccinv.be