



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G4 [G4]	Puissance (valeur nominale)	1.7 W
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Courant lampe (nom.)	240 mA
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Puissance équivalente	20 W
Cycle d'allumage	50000X	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Type technique	1.7-20W	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Flux lumineux (nom.)	205 lm	Tension (nom.)	12 V
Couleur	Blanc (WH)	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Intensité réglable	Non
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120,00 lm/W	Normes et recommandations	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Classe énergétique	A++
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

CorePro LEDcapsule LV

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869679308400
Désignation Produit	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830
Code barre produit (EAN)	8718696793084

Code de commande	79308400
Local Code	79308400
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929001844202
Poids net (pièce)	0,008 kg



Schéma dimensionnel



Capsule 12V2W-20W 200lm N.AD 3000K G4


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5 mm	38 mm

Données photométriques



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 827 ND



LEDcapsule CorePro 1.7-20W G4 Capsule 830 ND



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

CorePro LEDcapsule LV

Durée de vie



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

