



CoreLine, encastré

RC132Z SMB W60L60

Accessory - Blanc - - - -

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Grâce à la fonctionnalité "MultiLumen", il est possible de choisir entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPXO et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Classe de protection CEI	-
Marquage CE	Non
Matériaux	Aluminum
Angle	Non
Couleur des accessoires	Blanc
Matériaux et finitions	
Longueur totale	612 mm


Largeur totale	612 mm
Hauteur totale	51,6 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	52 x 612 x 612 mm (2 x 24.1 x 24.1 in)
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	-
Code de protection contre les chocs mécaniques	-

CoreLine, encastré

Données logistiques	
Code de produit complet	871869607330899
Nom du produit de la commande	RC132Z SMB W60L60
Code barre produit	8718696073308
Code de commande	07330899
Code de commande local	RC125ZSMB6060

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	910930031018
Poids net (pièce)	0,770 kg

Schéma dimensionnel



CoreLine Panel acc. RC125Z-RC132Z

