

PRODUCTDATASHEET

HALOSPOT 48 20 W 12 V 8° GY4

HALOSPOT 48 | Halogeenspot met 48 mm aluminium reflectoren



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Algemene verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Fitting voor minder verblindingseffect en hanteringsgemak
- Uitstekende lichtverdeling dankzij gefacetteerde reflector
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Drastisch gereduceerde temperatuurbelasting in armatuur dankzij aluminiumgecoate reflector
- Bevat geen kwik

PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100
- Diameter: 48 mm
- Kleurtemperatuur: 2.800 K

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	12 V
Nominaal vermogen	20,00 W


Fotometrische data

Nominale nuttige lichtstroom 90°	150 lm
Lichtsterkte [PIM]	3100 cd
Nominale kleurtemperatuur	2800 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	100
Kleurtemperatuur	2800 K
Lichtstroom	150 lm
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale nuttige lichtstroom 90°	150 lm
Nominale piekintensiteit	3100 cd

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	8 °
Nominale uitstralingshoek	8,00 °
Opstarttijd	0,0 s
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	8,00 °

Afmetingen



Diameter	48,0 mm
Lengte	38,0 mm
Totale lengte	36,0 mm
Buitenkolf	T9

Levensduur

Nominale levensduur lamp	4000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	4000 h
Aantal schakelcycli	100000

Aanvullende product data

Lampvoet	GY4
Kwik vrij	Ja

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja


Certificaten & normen

Energieverbruik	22 kWh/1000h
Energie-efficiëntieklasse	C

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	HMGS//UB-20-12-GY4-48/8
-------------------------------------	-------------------------

— Lichtverdeling



Stralingsverdeling

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4050300003962	Vouwdoos 1	57 mm x 44 mm x 44 mm	20,70 g	0.11 dm ³
4050300217536	Verzenddoos 10	231 mm x 69 mm x 96 mm	253,00 g	1.53 dm ³
4050300407197	Onverpakt 1	- x - x -	10,70 g	
4050300407203	Verzenddoos 400	500 mm x 400 mm x 270 mm	4991,00 g	54.00 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.