

# PRODUCTDATASHEET

## ST 151 LONGLIFE

Serieschakeling voor 230 V AC



---

### PRODUCTKENMERKEN

- Temperatuurbereik voor betrouwbare veiligheid: -20...+80 °C




**TECHNISCHE DATA**

## Elektrotechnische gegevens

<b>Nominale spanning</b>	220...240 V
<b>Nominale vermogen</b>	22,00 W
<b>Netfrequentie</b>	50...60 Hz

## Afmetingen



<b>Lengte</b>	40,3 mm
---------------	---------


## Aanvullende product data

<b>Juiste verwijdering volgens wetgeving</b>	Ja
--	----

## Vermogen

<b>Dimbaar</b>	Nee
----------------	-----

## Bedradingschema



## Bedradingschema

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4050300012803	Onverpakt 1	36 mm x 18 mm x 21 mm	12,60 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4050300212876	Verzenddoos 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8362,00 g	30.55 dm <sup>3</sup>
4050300092638	Blister 2	111 mm x 24 mm x 68 mm	26,10 g	0.18 dm <sup>3</sup>
4050300119595	Verzenddoos 20	165 mm x 154 mm x 133 mm	308,67 g	3.38 dm <sup>3</sup>
4050300854083	Onverpakt 1	37 mm x 19 mm x 20 mm	6,64 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4050300797885	Plateau 25	111 mm x 59 mm x 111 mm	169,46 g	0.73 dm <sup>3</sup>
4050300797892	Verzenddoos 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796,25 g	9.22 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.