



### Toepassingen

- Energieverdeling
- Afvalwaterbehandeling
- Kabeltelevisie
- Fotovoltaïsche energie
- Kampeerterrinen en marktplaatsen
- Verkeerssignalisatie en openbare verlichting



## DIN-voetpadkasten

### Gemeenschappelijke kenmerken

- Kasten vervaardigd van warmgeperst, glasvezelversterkt polyester.
- Gekleurd in de massa RAL 7035 licht grijs.
- Volledig gemonteerd geleverd.
- Beschermingsgraad IP44 overeenkomstig EN 60529 en IEC 60529
- Totale isolatie ☑
- Beschermingsgraad IK10 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN/IEC 62262
- Corrosiebestendig.
- UV-gestabiliseerd voor buitenopstelling, beter UV-bestendig door een speciale coating (beschikbaar).
- Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -35°C tot +70°C. Tijdelijke overschrijding van deze temperaturen is niet schadelijk.
- De opgedraaide deur kan manueel afgenomen worden om vrije toegang te krijgen voor onderhoud, de openingshoek is meer dan 180°.
- Bevestigingspunten zijn aangebracht in de rugwand voor de montage van M8 draadbussen, voor een directe montage van verdeelrails, een montageplaat of een raamwerk.
- Geleverd met open bodem.
- Bestemd voor bevestiging op polyester- of betonsokkel volgens DIN 43629 standaard afmetingen tussen de bevestigingspunten.
- De vorm van het regendak voorkomt dat er water blijft staan op het dak.

### Normen

EN 60439-5  
IEC 60439-5

## EH3/F

### Kasten met een vlak oppervlak

- Vier standaard afmetingen met vier verschillende breedtes; alle kasten hebben dezelfde hoogte en diepte.
- Driepuntsluitingsmechanisme, bediend met een handgreep.
- De handgreep is geschikt voor een profielhalfcilinderslot.

## EH3/AP

### Kasten met anti-poster oppervlak

- Acht afmetingen met vier verschillende breedtes en twee verschillende hoogtes; alle kasten hebben dezelfde diepte.
- Driepuntsluitingsmechanisme, bediend met een stevige handgreep.
- De stevige, bovenliggende handgreep laat meer ruimte over in de kast en is geschikt voor een profielhalfcilinderslot.
- De geribde deur en rugpanelen bemoeilijken het aanbrengen van affiches.

Overzicht van het gamma ● blz. H.2




















Maatschetsen ● Technische Gids

Gegevens voor lastenboek

Warmtedissipatie



## EH3 - DIN-voetpadkasten

		DIN 00	DIN 0	DIN 1	DIN 2	DIN 3	
Type EH3 / F (H = 875) IP44							
	Type	EH3/IF - 00	EH3/F - 0	EH3/F - 1	EH3/F - 2	EH3/F - 3	
	H x B x D	875 x 455 x 320	875 x 590 x 320	875 x 785 x 320	875 x 1115 x 320	875 x 1445 x 320	
	Bouwpakket Gemonteerd	Ref. nr. 843669	Ref. nr. 843125	Ref. nr. 843127	Ref. nr. 843128	Ref. nr. 843129	
		Ref. nr. 843670	Ref. nr. 843158	Ref. nr. 843160	Ref. nr. 843162	Ref. nr. 843164	
Type EH3 / AP (H = 1125) IP44							
	Type	EH3/AP - 00	EH3/AP - 0	EH3/AP - 1	EH3/AP - 2	EH3/AP - 3	
	H x B x D	875 x 455 x 320	875 x 590 x 320	875 x 785 x 320	875 x 1115 x 320	875 x 1445 x 320	
	Bouwpakket Gemonteerd	Ref. nr. 843671	Ref. nr. 843150	Ref. nr. 843151	Ref. nr. 843152	Ref. nr. 843153	
	Gemonteerd, met UV-coating	Ref. nr. 843672	Ref. nr. 843176	Ref. nr. 843177	Ref. nr. 843178	Ref. nr. 843179	
Gemonteerd, met dubbele sluiting	Ref. nr. 843673	Ref. nr. 843480	Ref. nr. 843481	Ref. nr. 843482	Ref. nr. 843483		
	Ref. nr. 843674	Ref. nr. 843313	Ref. nr. 843314	Ref. nr. 843315	Ref. nr. 843316		
Type EH3 / AP (H = 1125) IP44							
	Type	EH3/AP - 00	EH3/AP - 20	EH3/AP - 21	EH3/AP - 22	EH3/AP - 23	
	H x B x D	1125 x 455 x 320	1125 x 590 x 320	1125 x 785 x 320	1125 x 1115 x 320	1125 x 1445 x 320	
	Bouwpakket Gemonteerd	Ref. nr. 843675	Ref. nr. 843154	Ref. nr. 843155	Ref. nr. 843156	Ref. nr. 843157	
	Gemonteerd, met UV-coating	Ref. nr. 843676	Ref. nr. 843180	Ref. nr. 843181	Ref. nr. 843182	Ref. nr. 843183	
Gemonteerd, met dubbele sluiting	Ref. nr. 843677	Ref. nr. 843484	Ref. nr. 843485	Ref. nr. 843486	Ref. nr. 843487		
	Ref. nr. 843678	Ref. nr. 843317	Ref. nr. 843318	Ref. nr. 843319	Ref. nr. 843320		
	Pertinax 5 mm met bevestigingsbouten						
	Montageplaat Hoogte 875 mm	H x B x D Ref. nr.	- 843681	665 x 485 x 5 843024	665 x 680 x 5 843044	705 x 1000 x 5 843057	705 x 1340 x 5 843067
	Hoogte 1125 mm	H x B x D Ref. nr.	- 843682	915 x 485 x 5 843070	915 x 680 x 5 843071	955 x 1000 x 5 843072	955 x 1340 x 5 843256
	Bodemplaat Polyester 3 mm met bevestigingsbouten	H x B Ref. nr.	- 843683	562 x 285 843300	757 x 285 843301	1086 x 285 843302	1416 x 285 843303
	Muurbevestigingsset Twee aluminium C-profielen met muurbevestigingsbeugels	B Ref. nr.	- 843684	710 843441	885 843442	1215 843443	1545 843444
	Polyester sokkel Bouwpakket	H x B x D Ref. nr.	- 842098	900 x 585 x 310 842099	900 x 780 x 310 842100	900 x 1110 x 310 842101	900 x 1430 x 310 843144
	Gemonteerd		-	843391	843392	843393	-

DIN-voetpadkasten

Intro

A

B

C

D

E

F

G

H


I

J/X





## Toebehoren



### Profielhalfcilindersloten

843001	1
--------	---

Met 2 sleutels, V2432-E

832022	2
--------	---

Reservesleutels voor 843001

843002	1
--------	---

Met 1 vierkantsleutel, 8 mm

843003	1
--------	---

Met 1 driekantsleutel, 8 mm

843248	1
--------	---

Met 2 sleutels A434

Reservesleutels verkrijgbaar op aanvraag

### Identificatieraam

843304	1
--------	---

Kan op elk effen oppervlak gemonteerd worden, mits boringen van 2 gaten Ø 5,5 mm; het identificatieraam fungeert hierbij als boorsjabloon. Vandalisme bestendig, behoudt totale isolatie

Mogelijkheid tot manueel beschrijven en/of gebruik van standaard beletteringsystemen; de maximale letterhoogte is 18 mm.

Nuttige afmetingen van belettering: 18x43

Buitenaafmetingen: 30 x 183 x 5



### Handgreep

831821	1
--------	---

Voor profielhalfcilindersloten

Als vervangstuk




### Handgreep met dubbele sluiting

783042	1
--------	---

Voor 2 profielhalfcilindersloten

Als vervangstuk (Opmerking: bij inbouw achteraf is een mechanische bewerking van de deur noodzakelijk)




### Documenthouder

811516	1
--------	---

DIN A4 - B x H = 325 x 180 mm

832000	1
--------	---

DIN A5 - B x H = 155 x 225 mm




### Luchtinlaten IP44

832019	1
--------	---

Past op de ventilatieopening.

Pakket bevat 2 roosters met 4 bevestigingen. Totale isolatie.

RAL 7035



### Draadbus

890845	100
--------	-----

Draadbus M8

Type Dodge voor rugpaneel en deur.



844039	1
--------	---

Hulpstuk voor montage van draadbus M8

### Fundatiekorrels

422902	1
--------	---

Fundatiekorrels als vochtigheidsbarrière tussen het grondoppervlak en de kast.

Inhoud: 50 liter.

Aanbevolen vulhoogte 200-300 mm.

DIN 00-1: 1 zak, DIN 2-3: 2 zakken.



### Betonsokkel (bouwpakket)

843272	1
--------	---

Grootte: DIN00

843273	1
--------	---

Grootte: DIN0

843274	1
--------	---

Grootte: DIN1


843275	1
--------	---

Grootte: DIN2

843276	1
--------	---

Grootte: DIN3





EH3/F - AP (H = 875)

- ① Deur (met handgreep)
- ③ Dak
- ④ Rugpaneel
- ⑥ Zijpaneel
- ⑦ Bodemprofiel
- ⑨ Set scharnieren

**Opmerking**


Vervangonderdelen voor kasten geleverd medio 2012.  
Vervangonderdelen voor kasten geleverd na deze datum zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag.

**EH3 - Losse onderdelen**

EH3/F (H = 875)	DIN 0		DIN 1		DIN 2		DIN 3	
	EH3/F - 0		EH3/F - 1		EH3/F - 2		EH3/F - 3	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
① Deur (met handgreep)	-	843035	-	843049	843615	843614	843618	843617
② Deurstijl	-	-	-	-	843605	-	843605	-
③ Dak	843599	-	843600	-	843601	-	843602	-
④ Rugpaneel	843519	-	843521	-	2 × 843607	-	2 × 843608	-
⑤ Middenstijl	-	-	-	-	843603	-	843603	-
⑥ Zijpaneel	843592	843591	843592	843591	843592	843591	843592	843591
⑦ Bodemprofiel	-	843515	-	843516	-	843517	-	843518
⑧ Steun	-	-	-	-	-	-	-	-
⑨ Set scharnieren	-	843445	-	843445	2 × 843445	-	2 × 843445	-
⑩ Set toebehoren <sup>(1)</sup>	-	843447	-	843447	843452	-	843452	-

EH3/AP (H = 875)	EH3/AP - 0		EH3/AP - 1		EH3/AP - 2		EH3/AP - 3	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
	① Deur (met handgreep)	-	843101	-	843104	843538	843108	843542
② Deurstijl	-	-	-	-	843605	-	843605	-
③ Dak	843599	-	843600	-	843601	-	843602	-
④ Rugpaneel	843531	-	843533	-	2 × 843609	-	2 × 843610	-
⑤ Middenstijl	-	-	-	-	843603	-	843603	-
⑥ Zijpaneel	843592	843591	843592	843591	843592	843591	843592	843591
⑦ Bodemprofiel	-	843515	-	843516	-	843517	-	843518
⑧ Steun	-	-	-	-	-	-	-	-
⑨ Set scharnieren	-	843445	-	843445	2 × 843445	-	2 × 843445	-
⑩ Set toebehoren <sup>(1)</sup>	-	843447	-	843447	843452	-	843452	-

Voor polysteronderdelen met UV anti-erosie coating, gelieve ons te contacteren.



EH3/AP (H = 1125)

- ① Deur (met handgreep)
- ② Deurstijl
- ③ Dak
- ④ Rugpaneel
- ⑤ Middenstijl
- ⑥ Zijpaneel
- ⑦ Bodemprofiel
- ⑧ Steun
- ⑨ Set scharnieren

**EH3 - Losse onderdelen**

EH3/AP (H = 1125)	DIN 0		DIN 1		DIN 2		DIN 3	
	EH3/AP - 20		EH3/AP - 21		EH3/AP - 22		EH3/AP - 23	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
① Deur (met handgreep)	-	843117	-	843120	843627	843626	843630	843629
② Deurstijl	-	-	-	-	843606	-	843606	-
③ Dak	843599	-	843600	-	843601	-	843602	-
④ Rugpaneel	843543	-	843545	-	2 × 843611	-	2 × 843612	-
⑤ Middenstijl	-	-	-	-	843604	-	843604	-
⑥ Zijpaneel	843594	843593	843594	843593	843594	843593	843594	843593
⑦ Bodemprofiel	-	843515	-	843516	-	843517	-	843518
⑧ Steun	-	-	-	-	843631	-	843631	-
⑨ Set scharnieren	-	843445	-	843445	2 × 843445	-	2 × 843445	-
⑩ Set toebehoren <sup>(1)</sup>	-	843447	-	843447	843452	-	843452	-

(1) Set toebehoren bestaat uit alle schroeven, rondsels en bouten om de losse onderdelen te monteren in een kast.