
PRODUCT-DETAILS**1900894122/13****HORI/B/1/ZT**

Algemene informatie

Type	1900894122/13
Artikelnummer	7TCA091040R0345
EAN	8713812044514
Omschrijving	HORI/B/1/ZT
Omschrijving	Self-contained 8 watt, non-maintained recess fluorescent tube luminaire, including automatic self test, series Horizon

Additional Information

Product hoofdtype	STANDARD EMERGENCY LIGHTING
-------------------	-----------------------------

Ordering

EAN	8713812044514
UPC	783786245727
Numerus douanetarief	9405408440

Dimensions

Product netto hoogte	89 mm
----------------------	-------

Product netto diepte	364 mm
Product netto breedte	167 mm
Product netto gewicht	3.799215 lb 1.723 kg
Inbouwdiepte (t ₂)	292 mm
Inbouwhoogte	43 mm
Inbouwbreedte	120 mm

Technical

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Automatic Self Test
Montagetype	Built-in
Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	Fluorescent lamp
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	120 lm
Lichtverdeling	Refractor Lens
Aantal polen	4
Aantal batterijen	3
Uitvoering	Nickel-Cadmium
Batterijsoort	Industrial
Battery Weight	.14 kg
Housing Color	White
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	5 ... 25 °C 4000-4000 K
Aansluitwijze	Screw
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²
Ingangsspanningstype	AC
Voet	G5
Bedieningstijd	1 uur
Vermogensfactor	0.69
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220 ... 230 V
Type schakeling	Wiring system: Standby switching Type of wiring: Ending
Beschermingsklasse	Grounded

Environmental

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812044514
Pakketniveau 1 Hoogte	111 mm
Pakketniveau 1 Lengte	426 mm
Pakketniveau 1 Breedte	188 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	1900894122/13
Instructies en handleidingen	1900894122/13

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

